




LEGENDA DE ESGOTO	
SÍMBOLOS	DISCRIMINAÇÃO
	RALO SIFONADO Ø100 COM SAÍDA DE Ø50
	RALO SECO COM SAÍDA DE Ø40
	TUPO EM PVC P/ ESGOTO PRIMÁRIO
	TUPO EM PVC P/ ESGOTO SECUNDÁRIO
	TUPO EM PVC P/ VENTILAÇÃO
	CAIXA DE INSPEÇÃO
	CAIXA DE GORDURA
	CAIXA DE SABÃO
	TUPO DE VENTILAÇÃO
	TUPO DE QUEDA
NOTAS	
1) - TODAS AS COTAS DAS TUBULAÇÕES REFEREM-SE AO DIÂMETRO ALTERNADO	
2) - ATENTAR, DURANTE A EXECUÇÃO, PARA A COORDENAÇÃO COM OS ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DA ESTRUTURA	
3) - TODAS AS INFORMAÇÕES DO PROJETO DEVERÃO SER CONFIRMADAS COM A OBRA	
4) - DECLINATÉRIA MÍNIMA DAS TUBULAÇÕES PARA OS RAMAIS DE ESGOTO QUANDO NÃO INDICADA DEVERÁ ATENDER O SEGUINTE CRITÉRIO:	
Ø50	0,2%
Ø75	0,2%
Ø100	0,2%
Ø150	0,1%
Ø200	0,05%



PROJETO	
CLIENTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ	
OBRA: PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE	
ENDEREÇO: CORRENTE - PIAUÍ	PRANCHA: 09/12
CONTEÚDO: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	
ARQUIVO: DESENHO EM CAD:	FASE: ESCALA: 1:50
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CAROL CHAVES MESQUITA	DATA: REVISÃO:
PROPRIETÁRIO:	