



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2014

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 12/2014

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.663/2013

REGIME DE EXECUÇÃO: aquisição pelo sistema de registro de preços

TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço por item

PROCESSO CLC – 77/2013

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos 03 dias do mês de setembro do ano de 2014, na PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Sala da Coordenadoria de Licitações e Contratos, localizada no Edifício-sede, localizado na Rua Álvaro Mendes 2294, centro, CEP: 64000-060, Teresina-PI, na sala de licitações e contratos, o Pregoeiro, nos termos das Leis nº. 8.666/93, 10.520/2002, e dos Decretos Estaduais Nº 11.346/04 e Nº 11.319/04 e das demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial, Edital de Licitação nº 12/2014, do resultado do julgamento das Propostas de Preços, publicada no Diário da Justiça do Estado do Piauí e homologada pelo Procurador-Geral de Justiça, à fl. _____ do processo acima referenciado, RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de material de construção e reforma, conforme as características descritas no Anexo I (Termo de Referência) do sobredito Edital, na modalidade Pregão Presencial, para atender à demanda do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme consta do anexo I desta ata, tendo sido os referidos preços oferecidos pela(s) empresa(s) cuja(s) proposta(s) foram classificadas e declaradas vencedoras no certame acima numerado, como segue:

FORNECEDOR REGISTRADO: IRMÃOS SOUZA COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 00.389.646/0001-02

END: Conjunto Sacy, Quadra 13, Casa 21

CEP.: 64020-210

FONE: (86) 9986-9695/ (fax) 3220-3123

Recibido em 03/09/14
[Assinaturas manuscritas]



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Eventual contratação de empresa para aquisição de material de construção e reforma para atender ao Ministério Público do Estado do Piauí, conforme quantidades e especificações e preço unitário do Anexo I desta Ata, e Edital de Licitação Pregão nº 12/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

2.2. Durante a vigência desta Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

2.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

2.5 O preço registrado, depois de atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.

2.6. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí para a devida alteração do valor registrado em Ata.

2.7. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

3.1. A licitante que deixar de entregar ou, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ou, ainda, ensejar o retardamento da execução ou inexecução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

à Administração caberá, após o devido processo legal previsto no art. 5º da Constituição Federal, aplicar aos concorrentes em questão as seguintes sanções, previstas no art. 7º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93:

a) advertência;

b) multa:

As multas decorrentes da não execução do objeto (itens adjudicados) deste edital serão aplicadas da seguinte forma:

b.1) multa diária de 0,5% (meio por cento) do valor adjudicado, até o limite de 10 (dez) dias contados a partir da ocorrência do fato gerador;

b.2) ultrapassado o prazo acima mencionado, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, à multa de até 10% (dez por cento) do valor adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93.

b.3) descumprimento de qualquer outra condição ajustada: 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor da Ata de SRP;

c) impedimento de licitar e contratar com o Estado, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, do licitante que não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

3.2. O valor da multa, aplicado após o regular processo administrativo, poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração à adjudicatária, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado judicialmente.

3.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” do item 3.1. poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa da alínea “b”.

3.4. As penalidades previstas neste capítulo obedecerão ao procedimento administrativo previsto na Lei 8.666/93.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

3.5. Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do item 3.1 poderão ser interpostos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.

3.6. No caso das penalidades previstas no item 3.1, alínea “d”, caberá pedido de reconsideração ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piauí, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.

3.7 No caso de atraso de entrega ou inexecução do contrato superior a 90 (noventa) dias, poderá a Administração rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades legais;

3.8 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Único de Fornecedores de Materiais, Bens e Serviços para a Administração Direta e Indireta do Estado do Piauí (CADUF), e no caso de suspensão de licitar, a licitante será descredenciada por igual período.

CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS

4.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por órgãos usuários, desde que autorizados pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí.

4.2. Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Edital de Licitação nº 12/2014 - modalidade Pregão Presencial.

4.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital de Licitação nº 12/2014 – modalidade Pregão Presencial, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

4.4. A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 12/2014, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a qual também a integra.

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

5.1. O material deverá ser entregue na sede do Ministério Público do Estado do Piauí, na Rua Álvaro Mendes 2294, CEP: 64000-060, Centro, Teresina – PI, no horário de 7:30h às 13:30h, no



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

prazo máximo de 15(quinze) dias corridos a contar da data de assinatura da ordem de fornecimento ou instrumento que a substitua.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento do valor dos materiais fornecido será efetuado pelo CONTRATANTE, contado da apresentação da fatura, após protocolização e aceitação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente atestada pela comissão competente. Para fins de pagamento ainda será solicitada a apresentação das certidões negativas de débito relativas ao FGTS, CND (Certidão Negativa de Débitos relativa à Seguridade Social emitida pelo INSS), Certidão negativa ou positiva com efeito negativo de débitos trabalhistas, Certidão conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos, Tributos e Contribuições Estaduais e Municipais, sendo que as mesmas deverão sempre apresentar data de validade posterior à data de emissão das respectivas Notas Fiscais.

6.2 O pagamento será feito por meio de depósito bancário em conta a ser indicada pelo contratado cuja ordem bancária dará quitação ao pagamento e, nos termos da lei, será debitado do valor devido ao MP-PI, referente a prestação de serviços ou fornecimento de produtos e demais contratações, os valores relativos aos tributos e contribuições sociais;

6.3. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

6.4. Se houver atraso após o prazo previsto, as faturas serão pagas acrescidas de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, aplicados pro rata die da data do vencimento até o efetivo pagamento, desde que solicitado pela Empresa.

6.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração de preços ou a compensação financeira.

6.6. A Procuradoria Geral de Justiça reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DO EMPENHO



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

7.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, conforme a necessidade, pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piauí.

7.2. A emissão dos empenhos, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente autorizados pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piauí.

7.3. As solicitações para adesão à Ata de Registro de Preços serão autorizadas pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piauí.


CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Integram esta Ata, o Edital de Licitação nº 12/2014, modalidade Pregão Presencial e seus anexos e a proposta da empresa: IRMÃOS SOUZA COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, classificada no certame supra numerado.

8.2. Fica eleito o foro da Justiça Estadual que abrange o município de Teresina - PI para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Teresina, 03 de setembro de 2014.


Cleyton Soares da Costa e Silva
Pregoeiro do MP-PI


Zélia Saraiva Lima
Procuradora-Geral de Justiça

EMPRESA:

NOME DA EMPRESA: IRMÃOS SOUZA COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

NOME DO REPRESENTANTE: FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA - RG 893.779 SSP-PI – CPF 354.057.083-72



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO I

**EMPRESA VENCEDORA: IRMÃOS SOUZA COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA / CNPJ: 00.389.646/0001-02;
REPRESENTANTE: FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA
TELEFONE: 9986-9695 / 3220-3123**

LOTE I

Item	Descrição	Und	Marca	Qtde	Valor Unitário Registrado (R\$)
1	Garfo para rolo de pintura de 23 cm, cabo plástico.	unid	Astra	2	5,14
2	Lixa nº 180 para massas em diversas granulações, verso em papel. indicação de uso: lixa para preparação e acabamento fino em massas e madeira, ferro, tam. 225 x 275mm.	unid	Norton	50	0,81
3	Massa corrida – latão de 18 litros, para parede interna, 40m a 60m lata (18 l) superfícies seladas repintura. pronta para uso. 40m a 60m lata (18 l) demãos duas ou três demãos com o intervalo de 3 hora secagem ao toque 40 minutos final 4 horas composição: resina à base de dispersão aquosa de polímeros vinílicos (pva), cargas minerais inertes e hidrocarbonetos alifáticos.	latão	Verbras	10	30,01
4	Rolo para pintura predial de lã de carneiro, 23cm, material tubo plástico, aplicação superfície lisa, látex e acrílica, cabo plástico resistente.	unid	Astra	15	20,84
5	Solvente para tinta a óleo, aspecto físico líquido.	litros	Beija flor	3	9,52



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

6	Tinta esmalte sintético acetinado (galão com 3,6 Litros) de alta resistência às intempéries. Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Acabamento: Brilhante e Acetinado.	galão	Verbras	3	61,80
7	Tinta esmalte sintético na cor amarelo caterpillar (galão com 3,6 litros) Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Local de aplicação: Superfícies internas e externas de madeira e metais.	galão	Verbras	2	57,17
8	Tinta esmalte sintético na cor azul (galão com 3,6litros) Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Local de aplicação: Superfícies internas e externas de madeira e metais.	galão	Verbras	2	57,17
	Tinta esmalte sintético na cor preto (galão com 3,6litros) Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal				

09



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

9	semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Local de aplicação: Superfícies internas e externas de madeira e metais.	galão	Verbras	2	57,17
10	Tinta lavável na cor branco gelo, para ambiente interno (lata de 18 litros) base de resina estirenada, pigmentos, aditivos especiais. boa cobertura, boa durabilidade e lavável, e que atenda às normas técnicas da ABNT.	lata	Verbras	15	230,30
11	Pincel trinchá de 2", 63mm, com filamento sintético branco	unid	Astra	5	3,71
12	Zarcão (galão com 3,6 litros), para superfícies ferrosas, internas e externas, novas ou com vestígios de ferrugem. Proteção anticorrosiva e antioxidante. Rendimentos de 40 a 50m por galão de 3,6 litros.	galão	verbras	2	61,55
13	Anel de vedação para vaso sanitário, certificação NBR 15491/2010	unid	Astra	10	12,91
14	Assento plástico para vaso sanitário. Base e tampa de plástico, cor branca, macio.	unid	Astra	10	22,7
15	Cuba oval de embutir para bancada, cor branca, tamanho 490 x 360x 16mm.	unid	Astra	5	56,99
16	Curva longa de 45° x 100mm para esgoto fabricado em PVC rígido na cor branco, Bitola 100.	unid	Tigre	5	32,37

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

17	Fita veda rosca 18mm x 50m, para vedação de juntas roscáveis, cor branca.	unid	Adere	40	8,36
18	Joelho de 40mm para esgoto de pvc rígido, na cor branca, para condução de água fria (20 °c). características técnicas fabricados de pvc - cloreto de polivinila, cor branca; temperatura máxima de trabalho: 20°C pressão de serviço (a 20°C): 7,5 kgf/cm (75 m.c.a.).	Unid	Tigre	10	1,11
19	Joelho de 50mm para esgoto de pvc rígido, na cor branca, para condução de água fria (20 °c). características técnicas fabricados de pvc - cloreto de polivinila, cor branca; temperatura máxima de trabalho: 20°C pressão de serviço (a 20°C): 7,5 kgf/cm (75 m.c.a.), soldável.	unid	tigre	10	1,79
20	Luva de correr de 25mm soldável em PVC rígido, com juntas soldáveis, para instalações de água fria, pressão máxima de serviço 7,5 kg/cm ² , atender às normas ABNT NBR 5648, NBR 5680 e NBR 5647-3.	unid	tigre	12	7,79
21	Luva de correr de 40mm soldável em PVC rígido, com juntas soldáveis, para instalações de água fria, pressão máxima de serviço 7,5 kg/cm ² , atender às normas ABNT NBR 5648, NBR 5680 e NBR 5647-3.	unid	tigre	12	14,48
22	Luva de correr de 50mm soldável em PVC rígido, cor marrom, com juntas soldáveis, para instalações de água fria, pressão máxima de serviço 7,5 kg/cm ² ,				



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	atender às normas ABNT NBR 5648, NBR 5680 e NBR 5647-3.	unid	tigre	12	17,51
23	Luva de união de 25mm soldável em PVC.	unid	tigre	12	4,52
24	Niple para cano - roscável, material pvc- cloreto de polivinila, diâmetro 3/4 pol, comprimento total 45,50 mm, diâmetro anel 8,50 mm, peso 16 g, normas técnicas nbr 5.648".	unid	Tigre	10	0,81
25	Niple para cano – roscável, material PVC - cloreto de polivinila, diâmetro 1/2", comprimento total 41, diâmetro anel 7, peso 11, normas técnicas NBR 5.648".	unid	Tigre	10	0,51
26	Capes de pvc sd de 20mm, NBR 5648, Bolsa soldável.	unid	tigre	30	0,76
27	Capes de pvc sd de 25mm, NBR 5648, Bolsa soldável.	unid	Tigre	30	0,85
28	Tubo extensível para pia, em pvc de alta resistência, entrada de 1 1/2 polegada e saída para tubos e conexões de 40mm. Comprimento entre 275mm à 290mm(fechado) e entre 600 à 650mm	unid	tigre	20	6,03
29	Alicate corte diagonal de 6" cabo isolado / 1000 volts aço cromo vanádio com c.a aprovado pelo m.t.e.	unid	barzel	1	22,47
30	Alicate universal cabo isolado 1000 volts aço cromo vanádio com c.a	unid	barzel	1	25,84



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	aprovado pelo m.t.e.				
31	Anticorrosivo, aplicação lubrificante/desengraxante/antioxidante/penetrante, apresentação spray white lub spray 300 ml – jpg	unid	White lub	5	10,78
32	Broca de aço rápido para madeira e ferro, material em aço carbono, diâmetro 13/64 polegadas.	unid	barzel	5	5,13
33	Broca de aço rápido para madeira e ferro, material em aço carbono, diâmetro 3/8 polegadas.	unid	vonder	10	16,46
34	Broca de aço rápido para madeira e ferro, material em aço carbono, diâmetro 9/32 polegadas.	unid	vonder	10	10,10
35	Broca de wídia, material corpo aço, material ponta wídia, tamanho média, tipo haste cilíndrica nº 10.	unid	vonder	10	12,08
36	Broca de wídia, material corpo aço, material ponta wídia, tamanho média, tipo haste cilíndrica nº 5.	unid	vonder	10	5,35
37	Broca de wídia, material corpo aço, material ponta wídia, tamanho média, tipo haste cilíndrica nº 6.	unid	vonder	15	5,98
38	Broca de wídia, material corpo aço, material ponta wídia, tamanho média, tipo haste cilíndrica nº 7.	unid	vonder	10	6,41
39	Broca de wídia, material corpo aço, material ponta wídia, tamanho média, tipo haste cilíndrica nº 8.	unid	vonder	15	8,20

2



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

40	Bucha de nylon nº 10, com parafuso aço, zinco de rosca soberba.	unid	vonder	100	0,21
41	Bucha de nylon nº 12, com parafuso aço, zinco de rosca soberba.	unid	barzel	100	0,28
42	Bucha de nylon nº 6, com parafuso aço, zinco de rosca soberba.	unid	barzel	500	0,09
43	Bucha de nylon nº 8, com parafuso aço, zinco de rosca soberba.	unid	barzel	200	0,13
44	Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circle de 35 mm.	unid	papaiz	10	13,14
45	Cola à base de solvente, galão c/2,8kg (tipo/sapateiro)	galão	Cascola	10	50,50
46	Cola adesiva à base de epóxi 02 (duas horas) unidade com 100g.	unid	cascola	10	6,20
47	Cola instantânea super aderente, com 3g (adesivo de cianoacrilato).	unid	fortband	5	5,96
48	Facão com cabo de 16 polegadas material lâmina aço, cabo de madeira, tipo para mato	unid	tramontina	1	13,21
49	Máscara descartável de tnt com elástico, dispõe lateralmente de dois elásticos do tipo roliço recobertos com algodão, que se destinam ao apoio e a ajustes à face e que se prendem atrás da orelha de usuários. a máscara é confeccionada no estilo retangular, inteiramente em tnt, com acabamento em toda a extremidade. tamanho único, cor branca – com c.a aprovado pelo m.t.e	unid	barzel	50	1,91



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

50	Adesivo de silicone, incolor, para vedação, antimoho. Tubo 280 g	tubo	Astra	30	9,66
----	--	------	-------	----	------

LOTE II

Item	Descrição	Und	Marca	Qtde	Valor Unitário Registrado (RS)
1	Cabo elétrico flexível, material cobre eletrolítico, revestimento pvc - cloreto de polivinila, temperatura 70, tensão isolamento 750v, cor preta, seção nominal condutor 1,5, bitola condutor 1,5, quantidade fios 19, peça com 100m	pç	stil	2	55,40
2	Cabo elétrico flexível, material cobre eletrolítico, revestimento pvc - cloreto de polivinila, temperatura 70, tensão isolamento 750v, cor preta, seção nominal condutor 2,5, bitola condutor 2,5, quantidade fios 19, peça com 100m	pç	stil	4	87,10
3	Cabo elétrico flexível, material cobre eletrolítico, revestimento pvc - cloreto de polivinila, temperatura 70, tensão isolamento 750v, cor preta, seção nominal condutor 4, bitola condutor 4, quantidade fios 19, peça com 100m	pç	stil	5	142,63
4	Cabo elétrico flexível, material cobre eletrolítico, revestimento pvc - cloreto de polivinila, temperatura 70, tensão isolamento 750v, cor preta, seção nominal condutor 6, bitola condutor 6, quantidade fios 19, peça com 100m	pç	stil	2	213,87
	Cabo elétrico flexível, tensão isolamento 750v, formação condutor 2				

3



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

5	x 2,5 mm, cor da cobertura preta, material do condutor cobre, cor da isolamento preta, peça com 100m	pç	stil	5	211,53
6	Reparo de válvula hidra referência 2550	unid	hidra	20	29,7
7	Disjuntor monopolar 15a padrão abnt/nema, fixo, bimetálico, corrente nominal de desarme 15a.	unid	Loranzeti	15	7,43
8	Disjuntor monopolar 20a padrão abnt/nema, fixo, bimetálico, corrente nominal de desarme 20a.	unid	loranzeti	15	7,33
9	Disjuntor monopolar 25a padrão abnt/nema, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 25a.	unid	loranzeti	15	7,43
10	Disjuntor tripolar 15a padrão abnt/nema, fixo, bimetálico, corrente nominal de desarme 10a.	unid	loranzeti	12	45,82
11	Disjuntor tripolar 25a padrão abnt/nema, fixo, bimetálico, corrente nominal de desarme 15a.	unid	loranzeti	12	46,30
12	Cabo telefônico tipo cci -50 de 2 pares, PEÇA COM 200M	pç	stil	2	68,23
13	Fita isolante de alta fusão de 19mm x 10 m.	unid	adere	10	14,60
14	Fita isolante de alta fusão de 19mm x 20m.	unid	adere	100	19,73
15	Interruptor de 2 tempos, 4x2" de embutir com placa branca.	unid	ramazi	10	12,01
16	Interruptor simples p/ sistema de	unid	ramazi	20	8,27



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	canaleta de pvc de sobrepor 10 a /250 v.				
17	Interruptor simples para embutir -em placa 4x2"-branca.	unid	ramazi	10	6,63
18	Interruptor 3 tempos. 4x2", embutir.	unid	ramazi	5	16,85
19	Lâmpada fluorescente compacta, potência 15w, tensão 220v, características adicionais temperatura 4.000 K, padrão IEC 969, 900 lúmens, vida média mínimo 6.000, contendo normas técnicas ABN.	unid	osram	50	7,88
20	Lâmpada fluorescente compacta, potência 20w, tensão 220v, características adicionais temperatura 4.000 K, padrão IEC 969, 900 lúmens, vida média mínimo 6.000, contendo normas técnicas ABN.	unid	osram	50	9,19
21	Lâmpada fluorescente tubular potência 40w, tensão 220v, T10, Cor Luz Do Dia.	unid	osram	200	4,35
22	Lâmpada fluorescente tubular potência 32w, tensão 640v, Cor Luz Do Dia.	unid	osram	100	3,94
23	Luminária de sobrepor com 02 (duas) lâmpadas fluorescentes tubulares de 40W , na cor branca com aletas plásticas transparentes, completa com reator eletrônico 2x40w-220v	unid	osram	20	58,31
24	Placa cega 4 x 2".	unid	astra	20	2,76
25	Placa cega 4 x 4 "-branca.	unid	ramazi	20	6,09



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

26	Soquete tomadinha com rabicho para lâmpada fluorescente base G13. Contato elétrico em latão, corpo em polipropileno, fio flexível 0,50mm ² , 70G 750vbranco (comprimento 125 mm), tensão de trabalho 250 v, capacidade de corrente 2A.	unid	ramazi	50	2,60
27	Reator eletrônico com alto fator de potência para lâmpadas fluorescente de 1 x 20w-220v.	unid	fillips	30	14,65
28	Reator eletrônico com alto fator de potência para lâmpadas fluorescente de 1 x 32 / 40w-220v.	unid	fillips	100	17,28
29	Reator eletrônico duplo 2 x 20w-220v .	unid	fillips	30	19,22
30	Reator eletrônico para 01 lâmpada fluorescente de Potencia 40W conforme normas NBR 14417 e NBR 14418 para tensão 220v com baixo fator de potência, compensador de efeito estroboscópico/flicker e Ausência de ruído e cintilação com partida rápida, produtos de primeira linha, caixa plastica	unid	fillips	100	18,23
31	Reator eletrônico para 02 lâmpadas fluorescentes de Potencia 40W conforme normas NBR 14417 e NBR 14418 para tensão 220v com baixo fator de potência, compensador de efeito estroboscópico/flicker e Ausência de ruído e cintilação com partida rápida, produtos de primeira linha, caixa plastica	unid	fillips	100	19,96
32	Tomada de embutir, modelo 2p+t -20a	unid	Ramazi	5	10,48



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	-250v – bra, embutir, 4x2”- branca.				
33	Tomada rj-45, embutir, p/ telefone-branca.	unid	ramazi	50	23,96
34	Pistola aplicadora, aplicação silicone, características adicionais tipo: manual, com gatilho e mola de retrocesso, material aço	unid	banzel	1	23,98
35	Tubo de cola silicone para uso geral, com peso líquido de 50g.	unid	banzel	10	4,00
36	Broca de aço rápido s6.	unid	vonder	5	7,56
37	Broca sd plus de vídea para concreto e alvenaria, acabamento niquelado nº 06	unid	vonder	5	11,45
38	Broca sd plus de vídea para concreto e alvenaria, acabamento niquelado nº 08	unid	vonder	5	12,86
39	Broca sd plus de vídea para concreto e alvenaria, acabamento niquelado nº 10	unid	vonder	5	17,40
40	Broca sd plus de vídea para concreto e alvenaria, acabamento niquelado nº 12,	unid	vonder	5	20,70
41	Broca sd plus de vídea nº 12, com comprimento de 30 cm	unid	vonder	5	32,76
42	Fechadura para porta padrão(embutida) em aço inoxidável-NBR 14913.	unid	silvana	20	33,03
43	Martelo. cabo de madeira de lei, borracha de 60mm de diâmetro.	unid	tramontina	1	16,10
44	Kit chave de fenda (em aço temperado, cabo de material de alta resistência, 6	kit	vonder	1	16,36



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	peças)				
45	Plugue fêmea (3 pontos, produzidos em poliamida anti-chama)	unid	vonder	10	5,86
46	Plugue macho (3 pontos, produzidos em poliamida anti-chama)	unid	vonder	10	4,16
47	Canaleta, material pvc- cloreto de polivinila, tipo com tampa, largura 20 mm, altura 10 mm, comprimento 2,10 m, características adicionais sem divisória, referência sistema 'x'	unid	vonder	50	7,36
48	Tomada sobrepor tripolar simples, padrão: 20A / 250V	unid	ramazi	30	12,53
49	Tomada sobrepor tripolar dupla, padrão: 20A / 250V	unid	ramazi	20	21,58
50	Espatula, cabo em madeira, lâmina de aço, nº 4.	unid	vonder	5	6,06
51	Lixa nº 120, material óxido alumínio, tipo lixa massa, apresentação folha, aplicação parede	unid	norton	50	0,47
52	Selador acrílico - resina à base de dispersão aquosa de copolímero estirenado-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados, lata 18 litros"	lata	verbras	5	86,74
53	Pincel de pintura predial, material cerdas gris, tipo cabo curto, tamanho 2, formato plano, material cabo polipropileno	unid	astra	5	3,72



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS


LOTE III

Item	Descrição	Und	Marca	Qtde	Valor Unitário Registrado (R\$)
1	Argamassa em saco de 15kg, NBR 14081/2004.	saco	kimssa	5	6,45
2	Rejunte em saco de 1 kg para piso, cor: branca, para revestimento e azulejo.	saco	kimssa	5	1,66
3	Saco de cimento, tipo comum com 50 kg.	saco	nassau	5	31,38

LOTE IV

Item	Descrição	Und	Marca	Qtde	Valor Unitário Registrado (R\$)
1	Escada Articulada (Modelo 10 em 1) com 12 degraus, 4x3, em alumínio.	unid	banzel	1	423,32

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina, 03 de setembro de 2014.


Cleyton Soares da Costa e Silva
Pregoeiro do MP-PI


Zélia Saraiva Lima
Procuradora-Geral de Justiça

EMPRESA:

NOME DA EMPRESA: IRMÃOS SOUZA-COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

NOME DO REPRESENTANTE: FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA - RG 893.779 SSP-PI – CPF 354.057.083-72



COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2014
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.663/2014

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

OBJETO: Registro de preços pelo prazo de 12 meses para eventual aquisição de material para manutenção das instalações físicas, elétricas, pisos, pinturas etc do MPE/PI, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital

DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 29/07/14

HORÁRIO: 09:00 horas;

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 29 de agosto de 2014

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 02 de setembro de 2014

PREGUEIRO: Cleyton Soares da Costa e Silva

COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afranio Oliveira da Silva;

ANEXO I

EMPRESA VENCEDORA: IRMÃOS SOUZA COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA / CNPJ: 00.389.646/0001-02; REPRESENTANTE: FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA TELEFONE: 9986-9695 / 3220-3123

Item	Descrição	Und	Marca	Qtde	Valor Unitário Registrado (R\$)
1	Garfo para rolo de pintura de 23 cm, cabo plástico.	unid	Astra	2	5,14
2	Lixa nº 180 para massas em diversas granulções, verso em papel, indicação de uso: lixa para preparação e acabamento fino em massas e madeira, ferro, tam. 225 x 275mm.	unid	Norton	50	0,81
3	Massa corrida – latão de 18 litros, para parede interna, 40m a 60m lata (18 l) superfícies seladas repintura, pronta para uso, 40m a 60m lata (18 l) demãos duas ou três demãos com o intervalo de 3 hora secagem ao toque 40 minutos final 4 horas composição: resina à base de dispersão aquosa de polímeros vinílicos (pva), cargas minerais inertes e hidrocarbonetos alifáticos.	latão	Verbras	10	30,01
4	Rolo para pintura predial de lã de carneiro, 23cm, material tubo plástico, aplicação superfície lisa, látex e acrílica, cabo plástico resistente.	unid	Astra	15	20,84
5	Solvente para tinta a óleo, aspecto físico líquido.	litros	Beija flor	3	9,52
6	Tinta esmalte sintético acetinado (galão com 3,6 Litros) de alta resistência às intempéries. Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Acabamento:Brilhante e Acetinado.	galão	Verbras	3	61,80
7	Tinta esmalte sintético na cor amarelo caterpillar (galão com 3,6 litros) Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Local de aplicação: Superfícies internas e externas de madeira e metais.	galão	Verbras	2	57,17
8	Tinta esmalte sintético na cor azul (galão com 3,6litros) Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Local de aplicação: Superfícies internas e externas de madeira e metais.	galão	Verbras	2	57,17
9	Tinta esmalte sintético na cor preto (galão com 3,6litros) Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Local de aplicação: Superfícies internas e externas de madeira e metais.	galão	Verbras	2	57,17
10	Tinta lavável na cor branco gelo, para ambiente interno (lata de 18 litros) base de resina estirenada, pigmentos, aditivos especiais, boa cobertura, boa durabilidade e lavável, e que atenda às normas técnicas da ABNT.	lata	Verbras	15	230,30
11	Pincel trincha de 2", 63mm, com filamento sintético branco	unid	Astra	5	3,71
12	Zarcão (galão com 3,6 litros), para superfícies ferrosas, internas e externas, novas ou com vestígios de ferrugem. Proteção anticorrosiva e antioxidante. Rendimentos de 40 a 50m por galão de 3,6 litros.	galão	verbras	2	61,55
13	Anel de vedação para vaso sanitário, certificação NBR 15491/2010	unid	Astra	10	12,91
14	Assento plástico para vaso sanitário. Base e tampa de plástico, cor branca, macio.	unid	Astra	10	22,7
15	Cuba oval de embutir para bancada, cor branca, tamanho 490 x 360x 16mm.	unid	Astra	5	56,99
16	Curva longa de 45° x 100mm para esgoto fabricado em PVC rígido na cor branco, Bitola 100.	unid	Tigre	5	32,37
17	Fita veda rosca 18mm x 50m, para vedação de juntas rosçáveis, cor branca.	unid	Adere	40	8,36
18	Joelho de 40mm para esgoto de pvc rígido, na cor branca, para condução de água fria (20 °c), características técnicas fabricados de pvc - cloreto de polivinila, cor branca, temperatura máxima de trabalho: 20°C pressão de serviço (a 20°C): 7,5 kgf/cm (75 m.c.a.).	Unid	Tigre	10	1,11
19	Joelho de 50mm para esgoto de pvc rígido, na cor branca, para condução de água fria (20 °c), características técnicas fabricados de pvc - cloreto de polivinila, cor branca, temperatura máxima de trabalho: 20°C pressão de serviço (a 20°C): 7,5 kgf/cm (75 m.c.a.). soldável.	unid	tigre	10	1,79
20	Luva de correr de 25mm soldável em PVC rígido, com juntas soldáveis, para instalações de água fria, pressão máxima de serviço 7,5 kg/cm², atender às normas ABNT NBR 5648, NBR 5680 e NBR 5647-3.	unid	tigre	12	7,79
21	Luva de correr de 40mm soldável em PVC rígido, com juntas soldáveis, para instalações de água fria, pressão máxima de serviço 7,5 kg/cm², atender às normas ABNT NBR 5648, NBR 5680 e NBR 5647-3.	unid	tigre	12	14,48
22	Luva de correr de 50mm soldável em PVC rígido, cor marrom, com juntas soldáveis, para instalações de água fria, pressão máxima de serviço 7,5 kg/cm², atender às normas ABNT NBR 5648, NBR 5680 e NBR 5647-3.	unid	tigre	12	17,51
23	Luva de união de 25mm soldável em PVC.	unid	tigre	12	4,52
24	Niple para cano - rosçável, material pvc- cloreto de polivinila, diâmetro 3/4 pol, comprimento total 45,50 mm, diâmetro anel 8,60 mm, peso 16 g, normas técnicas nbr 5.648.	unid	Tigre	10	0,81
25	Niple para cano - rosçável, material PVC - cloreto de polivinila, diâmetro 1/2", comprimento total 41, diâmetro anel 7, peso 11, normas técnicas NBR 5.648.	unid	Tigre	10	0,51
26	Capes de pvc sd de 20mm, NBR 5648. Bolsa soldável.	unid	tigre	30	0,76
27	Capes de pvc sd de 25mm, NBR 5648. Bolsa soldável.	unid	Tigre	30	0,85
28	Tubo extensível para pia, em pvc de alta resistência, entrada de 1 1/2 polegada e saída para tubos e conexões de 40mm. Comprimento entre 275mm à 290mm (fechado) e entre 600 à 650mm	unid	tigre	20	6,03
29	Alicate corte diagonal de 6" cabo isolado / 1000 volts aço cromo vanádio com c.a. aprovado pelo m.t.e.	unid	barzel	1	22,47
30	Alicate universal cabo isolado 1000 volts aço cromo vanádio com c.a. aprovado pelo m.t.e.	unid	barzel	1	25,84
31	Anticorrosivo, aplicação lubrificante/desengraxante/antioxidante/penetrante, a apresentação spray white lub spray 300 ml - jpg	unid	White lub	5	10,78



32	Broca de aço rápido para madeira e ferro, material em aço carbono, diâmetro 13/64 polegadas.	unid	barzel	5	5,13
33	Broca de aço rápido para madeira e ferro, material em aço carbono, diâmetro 3/8 polegadas.	unid	vonder	10	16,46
34	Broca de aço rápido para madeira e ferro, material em aço carbono, diâmetro 9/32 polegadas.	unid	vonder	10	10,10
35	Broca de widia, material corpo aço, material ponta widia, tamanho média, tipo haste cilíndrica nº 10.	unid	vonder	10	12,08
36	Broca de widia, material corpo aço, material ponta widia, tamanho média, tipo haste cilíndrica nº 5.	unid	vonder	10	5,35
37	Broca de widia, material corpo aço, material ponta widia, tamanho média, tipo haste cilíndrica nº 6.	unid	vonder	15	5,98
38	Broca de widia, material corpo aço, material ponta widia, tamanho média, tipo haste cilíndrica nº 7.	unid	vonder	10	6,41
39	Broca de widia, material corpo aço, material ponta widia, tamanho média, tipo haste cilíndrica nº 8.	unid	vonder	15	8,20
40	Bucha de nylon nº 10, com parafuso aço, zinco de rosca soberba.	unid	vonder	100	0,21
41	Bucha de nylon nº 12, com parafuso aço, zinco de rosca soberba.	unid	barzel	100	0,28
42	Bucha de nylon nº 6, com parafuso aço, zinco de rosca soberba.	unid	barzel	500	0,09
43	Bucha de nylon nº 8, com parafuso aço, zinco de rosca soberba.	unid	barzel	200	0,13
44	Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circle de 35 mm.	unid	papaiz	10	13,14
45	Cola à base de solvente, galão c/2,8kg (tipo/sapateiro)	galão	Cascaola	10	50,50
46	Cola adesiva à base de epóxi 02 (duas horas) unidade com 100g.	unid	cascola	10	6,20
47	Cola instantânea super aderente, com 3g (adesivo de cianoacrilato).	unid	fortband	5	5,96
48	Facão com cabo de 16 polegadas material lâmina aço, cabo de madeira, tipo para mato	unid	tramontina	1	13,21
49	Máscara descartável de tnt com elástico, dispõe lateralmente de dois elásticos do tipo roloço recobertos com algodão, que se destinam ao apoio e a ajustes à face e que se prendem atrás da orelha de usuários, a máscara é confeccionada no estilo retangular, inteiramente em tnt, com acabamento em toda a extremidade, tamanho único, cor branca - com c.a. aprovado pelo m.te	unid	barzel	50	1,91
50	Adesivo de silicone, incolor, para vedação, antimofo. Tubo 280 g	tubo	Astra	30	9,66

LOTE II

Item	Descrição	Und	Marca	Qtde	Valor Unitário Registrado (R\$)
1	Cabo elétrico flexível, material cobre eletrolítico, revestimento pvc - cloreto de polivinila, temperatura 70, tensão isolamento 750v, cor preta, seção nominal condutor 1,5, bitola condutor 1,5, quantidade fios 19, peça com 100m	pç	stil	2	55,40
2	Cabo elétrico flexível, material cobre eletrolítico, revestimento pvc - cloreto de polivinila, temperatura 70, tensão isolamento 750v, cor preta, seção nominal condutor 2,5, bitola condutor 2,5, quantidade fios 19, peça com 100m	pç	stil	4	87,10
3	Cabo elétrico flexível, material cobre eletrolítico, revestimento pvc - cloreto de polivinila, temperatura 70, tensão isolamento 750v, cor preta, seção nominal condutor 4, bitola condutor 4, quantidade fios 19, peça com 100m	pç	stil	5	142,63
4	Cabo elétrico flexível, material cobre eletrolítico, revestimento pvc - cloreto de polivinila, temperatura 70, tensão isolamento 750v, cor preta, seção nominal condutor 6, bitola condutor 6, quantidade fios 19, peça com 100m	pç	stil	2	213,87
5	Cabo elétrico flexível, tensão isolamento 750v, formação condutor 2 x 2,5 mm, cor da cobertura preta, material do condutor cobre, cor da isolamento preta, peça com 100m	pç	stil	5	211,53
6	Reparo de válvula hidra referência 2550	unid	hidra	20	29,7
7	Disjuntor monopolar 15a padrão abnt/nema, fixo, bimetalico, corrente nominal de desarme 15a.	unid	Loranzeti	15	7,43
8	Disjuntor monopolar 20a padrão abnt/nema, fixo, bimetalico, corrente nominal de desarme 20a	unid	Loranzeti	15	7,33
9	Disjuntor monopolar 25a padrão abnt/nema, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 25a.	unid	Loranzeti	15	7,43
10	Disjuntor tripolar 15a padrão abnt/nema, fixo, bimetalico, corrente nominal de desarme 10a.	unid	Loranzeti	12	45,82
11	Disjuntor tripolar 25a padrão abnt/nema, fixo, bimetalico, corrente nominal de desarme 15a.	unid	Loranzeti	12	46,30
12	Cabo telefônico tipo cci -50 de 2 pares. PEÇA COM 200M	pç	stil	2	68,23
13	Fita isolante de alta fusão de 19mm x 10 m.	unid	adere	10	14,60
14	Fita isolante de alta fusão de 19mm x 20m.	unid	adere	100	19,73
15	Interruptor de 2 tempos, 4x2" de embutir com placa branca.	unid	ramazi	10	12,01
16	Interruptor simples p/ sistema de canaleta de pvc de sobrepor 10 a /250 v.	unid	ramazi	20	8,27
17	Interruptor simples para embutir -em placa 4x2"-branca.	unid	ramazi	10	6,63
18	Interruptor 3 tempos, 4x2", embutir.	unid	ramazi	5	16,85
19	Lâmpada fluorescente compacta, potência 15w, tensão 220v, características adicionais temperatura 4.000 K, padrão IEC 969, 900 lúmens, vida média mínimo 6.000, contendo normas técnicas ABN.	unid	osram	50	7,88
20	Lâmpada fluorescente compacta, potência 20w, tensão 220v, características adicionais temperatura 4.000 K, padrão IEC 969, 900 lúmens, vida média mínimo 6.000, contendo normas técnicas ABN.	unid	osram	50	9,19
21	Lâmpada fluorescente tubular potência 40w, tensão 220v, T10, Cor Luz Do Dia.	unid	osram	200	4,35
22	Lâmpada fluorescente tubular potência 32w, tensão 640v. Cor Luz Do Dia.	unid	osram	100	3,94
23	Luminária de sobrepor com 02 (duas) lâmpadas fluorescentes tubulares de 40W, na cor branca com aletas plásticas transparentes, completa com reator eletrônico 2x40w-220v	unid	osram	20	58,31
24	Placa cega 4 x 2".	unid	astra	20	2,76
25	Placa cega 4 x 4 "-branca.	unid	ramazi	20	6,09
26	Soquete tomadinha com rabicho para lâmpada fluorescente base G13. Contato elétrico em latão, corpo em polipropileno, fio flexível 0,50mm2, 70G 750vbranco (comprimento 125 mm), tensão de trabalho 250 v, capacidade de corrente 2A.	unid	ramazi	50	2,60
27	Reator eletrônico com alto fator de potência para lâmpadas fluorescente de 1 x 20w-220v.	unid	filips	30	14,65
28	Reator eletrônico com alto fator de potência para lâmpadas fluorescente de 1 x 32 / 40w-220v.	unid	filips	100	17,28
29	Reator eletrônico duplo 2 x 20w-220v.	unid	filips	30	19,22
30	Reator eletrônico para 01 lâmpada fluorescente de Potencia 40W conforme normas NBR 14417 e NBR 14418 para tensão 220v com baixo fator de potência, compensador de efeito estroboscópico/flicker e Ausência de ruído e cintilação com partida rápida, produtos de primeira linha, caixa plastica	unid	filips	100	18,23
31	Reator eletrônico para 02 lâmpadas fluorescentes de Potencia 40W conforme normas NBR 14417 e NBR 14418 para tensão 220v com baixo fator de potência, compensador de efeito estroboscópico/flicker e Ausência de ruído e cintilação com partida rápida, produtos de primeira linha, caixa plastica	unid	filips	100	19,96
32	Tomada de embutir, modelo 2p+1 -20a -250v - bra, embutir, 4x2"- branca.	unid	Ramazi	5	10,48
33	Tomada RJ-45, embutir, p/ telefone-branca.	unid	ramazi	50	23,96
34	Pistola aplicadora, aplicação silicone, características adicionais tipo: manual, com gatilho e mola de retrocesso, material aço	unid	banzel	1	23,96



35	Tubo de cola silicone para uso geral, com peso líquido de 50g.	unid	banzel	10	4,00
36	Broca de aço rápido s6.	unid	vonder	5	7,56
37	Broca sd plus de vídea para concreto e alvenaria, acabamento niquelado n° 06	unid	vonder	5	11,45
38	Broca sd plus de vídea para concreto e alvenaria, acabamento niquelado n° 08	unid	vonder	5	12,86
39	Broca sd plus de vídea para concreto e alvenaria, acabamento niquelado n° 10	unid	vonder	5	17,40
40	Broca sd plus de vídea para concreto e alvenaria, acabamento niquelado n° 12,	unid	vonder	5	20,70
41	Broca sd plus de vídea n° 12, com comprimento de 30 cm	unid	vonder	5	32,76
42	Fechadura para porta padrão(embutida) em aço inoxidável-NBR 14913.	unid	silvana	20	33,03
43	Martelo: cabo de madeira de lei, borracha de 60mm de diâmetro.	unid	tramontina	1	16,10
44	Kit chave de fenda (em aço temperado, cabo de material de alta resistência, 6 peças)	kit	vonder	1	16,36
45	Plugue fêmea (3 pontos, produzidos em poliamida anti-chama)	unid	vonder	10	5,86
46	Plugue macho (3 pontos, produzidos em poliamida anti-chama)	unid	vonder	10	4,16
47	Canaleta, material pvc: cloreto de polivinila, tipo com tampa, largura 20 mm, altura 10 mm, comprimento 2,10 m, características adicionais sem divisória, referência sistema 'x'	unid	vonder	50	7,36
48	Tomada sobrepor tripolar simples, padrão: 20A / 250V	unid	ramazi	30	12,53
49	Tomada sobrepor tripolar dupla, padrão: 20A / 250V	unid	ramazi	20	21,58
50	Espatula, cabo em madeira, lâmina de aço, nº 4.	unid	vonder	5	6,06
51	Lixa nº 120, material óxido alumínio, tipo lixa massa, apresentação folha, aplicação parede	unid	norton	50	0,47
52	Selador acrílico - resina à base de dispersão aquosa de copolímero estirena-do-a-crílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados, lata 18 litros	lata	verbras	5	86,74
53	Pincel de pintura predial, material cerdas grís, tipo cabo curto, tamanho 2, formato plano, material cabo polipropileno	unid	astra	5	3,72

LOTE III

Item	Descrição	Und	Marca	Qtde	Valor Unitário Registrado (R\$)
1	Argamassa em saco de 15kg, NBR 14081/2004.	saco	kimssa	5	6,45
2	Rejunte em saco de 1 kg para piso, cor: branca, para revestimento e azulejo.	saco	kimssa	5	1,66
3	Saco de cimento, tipo comum com 50 kg	saco	nassau	5	31,38

LOTE IV

Item	Descrição	Und	Marca	Qtde	Valor Unitário Registrado (R\$)
1	Escada Articulada (Modelo 10 em 1) com 12 degraus, 4x3, em alumínio.	unid	banzel	1	423,32

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ – Teresina, 03 de setembro de 2014
Zélia Saraiva Lima – Procuradora-Geral de Justiça

HOMOLOGACÃO

Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatório **Pregão Presencial nº 12/2014** que tem como objeto o registro de preços, pelo prazo de doze meses, para eventual aquisição de material para manutenção das instalações físicas, elétricas, pisos, pinturas, etc, do MP-PI, conforme especificado no Anexo I do Edital supracitado, e de acordo com os lotes abaixo discriminados, e, atendendo a sua tramitação e Legislação pertinente, **HOMOLOGO** a presente Licitação que teve como vencedora a empresa **Irmãos Souza Comércio, Serviços e Representações Ltda, CNPJ nº: 00.389.646/0001-02** (Lote I, II, III e IV), nos termos das especificações, quantitativos e valores descritos no quadro abaixo:

LOTE I

EMPRESA VENCEDORA: IRMÃOS SOUZA COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA / CNPJ: 00.389.646/0001-02; REPRESENTANTE: FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA TELEFONE: 9986-9695 / 3220-3123						
Item	Descrição	Und	Marca	Qtde	Valor Unitário Registrado (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Garfo para rolo de pintura de 23 cm, cabo plástico.	unid	Astra	2	5,14	10,28
2	Lixa nº 180 para massas em diversas granulções, verso em papel, indicação de uso: lixa para preparação e acabamento fino em massas e madeira, ferro, tam. 225 x 275mm	unid	Norton	50	0,81	40,50
3	Massa corrida – latão de 18 litros, para parede interna, 40m a 60m lata (18 l) superfícies seladas repintura, pronta para uso. 40m a 60m lata (18 l) demãos duas ou três demãos com o intervalo de 3 hora secagem ao toque 40 minutos final 4 horas composição: resina à base de dispersão aquosa de polímeros vinílicos (pva), cargas minerais inertes e hidrocarbonetos alifáticos.	latão	Verbras	10	30,01	300,10
4	Rolo para pintura predial de lã de carneiro, 23cm, material tubo plástico, aplicação superfície lisa, látex e acrílica, cabo plástico resistente	unid	Astra	15	20,84	312,60
5	Solvente para tinta a óleo, aspecto físico líquido	litros	Beija flor	3	9,52	28,56
6	Tinta esmalte sintético acetinado (galão com 3,6 Litros) de alta resistência às intempéries. Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Acabamento: Brilhante e Acetinado.	galão	Verbras	3	61,80	185,40
7	Tinta esmalte sintético na cor amarelo caterpillar (galão com 3,6 litros) Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Local de aplicação: Superfícies internas e externas de madeira e metais.	galão	Verbras	2	57,17	114,34
8	Tinta esmalte sintético na cor azul (galão com 3,6litros) Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Local de aplicação: Superfícies internas e externas de madeira e metais.	galão	Verbras	2	57,17	114,34
9	Tinta esmalte sintético na cor preto (galão com 3,6litros) Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Local de aplicação: Superfícies internas e externas de madeira e metais.	galão	Verbras	2	57,17	114,34
10	Tinta lavável na cor branco gelo, para ambiente interno (lata de 18 litros) base de resina estirena, pigmentos, aditivos especiais, boa cobertura, boa durabilidade e lavável, e que atenda às normas técnicas da ABNT.	lata	Verbras	15	230,30	3.454,50
11	Pincel trilha de 2", 63mm, com filamento sintético branco	unid	Astra	5	3,71	18,55
12	Zarcão (galão com 3,6 litros), para superfícies ferrosas, internas e externas, novas ou com vestígios de ferrugem. Proteção anticorrosiva e antioxidante. Rendimentos de 40 a 50m por galão de 3,6 litros.	galão	verbras	2	61,55	123,10
13	Anel de vedação para vaso sanitário, certificação NBR 15491/2010	unid	Astra	10	12,91	129,1
14	Assento plástico para vaso sanitário. Base e tampa de plástico, cor branca, macio.	unid	Astra	10	22,7	227
15	Cuba oval de embutir para bancada, cor branca, tamanho 490 x 360x 16mm.	unid	Astra	5	56,99	284,95
16	Curva longa de 45° x 100mm para esgoto fabricado em PVC rígido na cor branco, Bitola 100	unid	Tigre	5	32,37	161,85
17	Fita veda rosca 18mm x 50m, para vedação de juntas roscaáveis, cor branca.	unid	Adere	40	8,36	334,4



**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2014
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.663/2014

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014

REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP

TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço

ADJUDICAÇÃO: por lote

OBJETO: Registro de preços pelo prazo de 12 meses para eventual aquisição de material para manutenção das instalações físicas, elétricas, pisos, pinturas etc do MPE/PI, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital

DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 29/07/14

HORÁRIO: 09:00 horas

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 29 de agosto de 2014

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 02 de setembro de 2014

PREGOEIRO: Cleyton Soares da Costa e Silva

COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afranio Oliveira da Silva;

ANEXO I

EMPRESA VENCEDORA: IRMÃOS SOUZA COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA / CNPJ: 00.389.646/0001-02; REPRESENTANTE: FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA TELEFONE: 9986-9695 / 3220-3123

LOTE I

Item	Descrição	Und	Marca	Qtde	Valor Unitário Registrado (R\$)
1	Garfo para rolo de pintura de 23 cm, cabo plástico.	unid	Astra	2	5,14
2	Lixa nº 180 para massas em diversas granulações, verso em papel, indicação de uso: lixa para preparação e acabamento fino em massas e madeira, ferro, tam. 225 x 275 mm.	unid	Norton	50	0,81
3	Massa corrida – latão de 18 litros, para parede interna, 40m a 60m lata (18 l) superfícies seladas repintura, pronta para uso. 40m a 60m lata (18 l) demãos duas ou três demãos com o intervalo de 3 hora secagem ao toque 40 minutos final 4 horas composição: resina à base de dispersão aquosa de polímeros vinílicos (pva), cargas minerais inertes e hidrocarbonetos alifáticos.	latão	Verbras	10	30,01
4	Rolo para pintura predial de 18 de camero, 23cm, material tubo plástico, aplicação superfície lisa, látex e acrílica, cabo plástico resistente.	unid	Astra	15	20,84
5	Solvente para tinta a óleo, aspecto físico líquido.	litros	Beija flor	3	9,52
6	Tinta esmalte sintético acetinado (galão com 3,6 Litros) de alta resistência às intempéries. Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Acabamento Brilhante e Acetinado.	galão	Verbras	3	61,80
7	Tinta esmalte sintético na cor amarelo caterpillar (galão com 3,6 litros) Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Local de aplicação: Superfícies internas e externas de madeira e metais.	galão	Verbras	2	57,17
8	Tinta esmalte sintético na cor azul (galão com 3,6 litros) Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Local de aplicação: Superfícies internas e externas de madeira e metais.	galão	Verbras	2	57,17
9	Tinta esmalte sintético na cor preto (galão com 3,6 litros) Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Local de aplicação: Superfícies internas e externas de madeira e metais.	galão	Verbras	2	57,17
10	Tinta lavável na cor branco gelo, para ambiente interno (lata de 18 litros) base de resina estirenada, pigmentos, aditivos especiais, boa cobertura, boa durabilidade e lavável, e que atenda às normas técnicas da ABNT.	lata	Verbras	15	230,30
11	Pincel trincha de 2", 63mm, com filamento sintético branco	unid	Astra	5	3,71
12	Zarcão (galão com 3,6 litros), para superfícies ferrosas, internas e externas, novas ou com vestígios de ferrugem. Proteção anticorrosiva e antioxidante. Rendimentos de 40 a 50m por galão de 3,6 litros.	galão	verbras	2	61,55
13	Anel de vedação para vaso sanitário, certificação NBR 15491/2010	unid	Astra	10	12,91
14	Assento plástico para vaso sanitário. Base e tampa de plástico, cor branca, macio.	unid	Astra	10	22,7
15	Cuba oval de embutir para bancada, cor branca, tamanho 490 x 360 x 16mm.	unid	Astra	5	56,99
16	Curva longa de 45° x 100mm para esgoto fabricado em PVC rígido na cor branco, Bita 100.	unid	Tigre	5	32,37
17	Fita veda rosca 18mm x 50m, para vedação de juntas roscáveis, cor branca.	unid	Adere	40	8,36
18	Joelho de 40mm para esgoto de pvc rígido, na cor branca, para condução de água fria (20 °C), características técnicas fabricados de pvc - cloreto de polivinila, cor branca, temperatura máxima de trabalho: 20°C, pressão de serviço (a 20°C): 7,5 kgf/cm (7,5 m.c.a.), soldável.	Unid	Tigre	10	1,11
19	Joelho de 50mm para esgoto de pvc rígido, na cor branca, para condução de água fria (20 °C), características técnicas fabricados de pvc - cloreto de polivinila, cor branca, temperatura máxima de trabalho: 20°C, pressão de serviço (a 20°C): 7,5 kgf/cm (7,5 m.c.a.), soldável.	unid	tigre	10	1,79
20	Luva de correr de 25mm soldável em PVC rígido, com juntas soldáveis, para instalações de água fria, pressão máxima de serviço 7,5 kg/cm², atender às normas ABNT NBR 5648, NBR 5680 e NBR 5647-3.	unid	tigre	12	7,79
21	Luva de correr de 40mm soldável em PVC rígido, com juntas soldáveis, para instalações de água fria, pressão máxima de serviço 7,5 kg/cm², atender às normas ABNT NBR 5648, NBR 5680 e NBR 5647-3.	unid	tigre	12	14,48
22	Luva de correr de 50mm soldável em PVC rígido, cor marrom, com juntas soldáveis, para instalações de água fria, pressão máxima de serviço 7,5 kg/cm², atender às normas ABNT NBR 5648, NBR 5680 e NBR 5647-3.	unid	tigre	12	17,51
23	Luva de união de 25mm soldável em PVC.	unid	tigre	12	4,52
24	Niple para cano - roscável, material pvc- cloreto de polivinila, diâmetro 3/4 pol, comprimento total 45,50 mm, diâmetro anel 8,50 mm, peso 16 g, normas técnicas nbr 5.648".	unid	Tigre	10	0,81
25	Niple para cano - roscável, material PVC - cloreto de polivinila, diâmetro 1/2", comprimento total 41, diâmetro anel 7, peso 11, normas técnicas NBR 5.648".	unid	Tigre	10	0,51



26	Capas de pvc sd de 20mm, NBR 5648, Bolsa soldável.	unid	tigre	30	0,76
27	Capas de pvc sd de 25mm, NBR 5648, Bolsa soldável.	unid	Tigre	30	0,85
28	Tubo extensível para pia. em pvc de alta resistência, entrada de 1 1/2 polegada e saída para tubos e conexões de 40mm. Comprimento entre 275mm à 290mm(fechado) e entre 600 à 650mm	unid	tigre	20	6,03
29	Alicate corte diagonal de 6" cabo isolado / 1000 volts aço cromo vanádio com c.a aprovado pelo m.t.e.	unid	barzel	1	22,47
30	Alicate universal cabo isolado 1000 volts aço cromo vanádio com c.a aprovado pelo m.t.e.	unid	barzel	1	25,84
31	Anticorrosivo, aplicação lubrificante/desengraxante/antioxidante/penetrante, apresentação spray white lub spray 300 ml - jpg	unid	White lub	5	10,78
32	Broca de aço rápido para madeira e ferro, material em aço carbono, diâmetro 13/64 polegadas.	unid	barzel	5	5,13
33	Broca de aço rápido para madeira e ferro, material em aço carbono, diâmetro 3/8 polegadas.	unid	vonder	10	16,46
34	Broca de aço rápido para madeira e ferro, material em aço carbono, diâmetro 9/32 polegadas.	unid	vonder	10	10,10
35	Broca de widia, material corpo aço, material ponta widia, tamanho média, tipo haste cilíndrica nº 10.	unid	vonder	10	12,08
36	Broca de widia, material corpo aço, material ponta widia, tamanho média, tipo haste cilíndrica nº 5.	unid	vonder	10	5,35
37	Broca de widia, material corpo aço, material ponta widia, tamanho média, tipo haste cilíndrica nº 6.	unid	vonder	15	5,98
38	Broca de widia, material corpo aço, material ponta widia, tamanho média, tipo haste cilíndrica nº 7.	unid	vonder	10	6,41
39	Broca de widia, material corpo aço, material ponta widia, tamanho média, tipo haste cilíndrica nº 8.	unid	vonder	15	8,20
40	Bucha de nylon nº 10, com parafuso aço, zinco de rosca soberba.	unid	vonder	100	0,21
41	Bucha de nylon nº 12, com parafuso aço, zinco de rosca soberba.	unid	barzel	100	0,28
42	Bucha de nylon nº 6, com parafuso aço, zinco de rosca soberba.	unid	barzel	500	0,09
43	Bucha de nylon nº 8, com parafuso aço, zinco de rosca soberba.	unid	barzel	200	0,13
44	Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circle de 35 mm.	unid	papaiz	10	13,14
45	Cola à base de solvente, galão c/2,8kg (tipo/sapateiro)	galão	Cascola	10	50,50
46	Cola adesiva à base de epóxi 02 (duas horas) unidade com 100g	unid	cascola	10	6,20
47	Cola instantânea super aderente, com 3g (adesivo de cianoacrilato)	unid	fortband	5	5,96
48	Facão com cabo de 16 polegadas material lâmina aço, cabo de madeira, tipo para mato	unid	tramontina	1	13,21
49	Máscara descartável de tnt com elástico, dispõe lateralmente de dois elásticos do tipo miço, recobertos com algodão, que se destinam ao apoio e a ajustes à face e que se prendem atrás da orelha de usuários, a máscara é confeccionada no estilo retangular, inteiramente em tnt, com acabamento em toda a extremidade, tamanho único, cor branca - com c.a aprovado pelo m.t.e	unid	barzel	50	1,91
50	Adesivo de silicone, incolor, para vedação, antimfo. Tubo 280 g	tubo	Astra	30	9,66

LOTE II

Item	Descrição	Und	Marca	Qtde	Valor Unitário Registrado (R\$)
1	Cabo elétrico flexível, material cobre eletrolítico, revestimento pvc - cloreto de polivinila, temperatura 70, tensão isolamento 750v, cor preta, seção nominal condutor 1,5, bitola condutor 1,5, quantidade fios 19, peça com 100m	pç	stil	2	55,40
2	Cabo elétrico flexível, material cobre eletrolítico, revestimento pvc - cloreto de polivinila, temperatura 70, tensão isolamento 750v, cor preta, seção nominal condutor 2,5, bitola condutor 2,5, quantidade fios 19, peça com 100m	pç	stil	4	87,10
3	Cabo elétrico flexível, material cobre eletrolítico, revestimento pvc - cloreto de polivinila, temperatura 70, tensão isolamento 750v, cor preta, seção nominal condutor 4, bitola condutor 4, quantidade fios 19, peça com 100m	pç	stil	5	142,63
4	Cabo elétrico flexível, material cobre eletrolítico, revestimento pvc - cloreto de polivinila, temperatura 70, tensão isolamento 750v, cor preta, seção nominal condutor 6, bitola condutor 6, quantidade fios 19, peça com 100m	pç	stil	2	213,87
5	Cabo elétrico flexível, tensão isolamento 750v, formação condutor 2 x 2,5 mm, cor da cobertura preta, material do condutor cobre, cor da isolamento preta, peça com 100m	pç	stil	5	211,53
6	Reparo de válvula hidra referência 2550	unid	hidra	20	29,7
7	Disjuntor monopolar 15a padrão abnt/nema, fixo, bimetalico, corrente nominal de desarme 15a.	unid	Loranzeti	15	7,43
8	Disjuntor monopolar 20a padrão abnt/nema, fixo, bimetalico, corrente nominal de desarme 20a.	unid	loranzeti	15	7,33
9	Disjuntor monopolar 25a padrão abnt/nema, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 25a.	unid	loranzeti	15	7,43
10	Disjuntor bipolar 15a padrão abnt/nema, fixo, bimetalico, corrente nominal de desarme 10a.	unid	loranzeti	12	45,82
11	Disjuntor bipolar 25a padrão abnt/nema, fixo, bimetalico, corrente nominal de desarme 15a.	unid	loranzeti	12	46,30
12	Cabo telefônico tipo cci - 50 de 2 pares, PEÇA COM 200M	pç	stil	2	68,23
13	Fita isolante de alta fusão de 19mm x 10 m.	unid	adere	10	14,60
14	Fita isolante de alta fusão de 19mm x 20m.	unid	adere	100	19,73
15	Interruptor de 2 tempos, 4x2" de embutir com placa branca.	unid	ramazi	10	12,01
16	Interruptor simples p/ sistema de canaliza de pvc de sobrepor 10 a /250 v.	unid	ramazi	20	8,27
17	Interruptor simples para embutir - em placa 4x2"-branca.	unid	ramazi	10	6,63
18	Interruptor 3 tempos, 4x2", embutir.	unid	ramazi	5	16,85
19	Lâmpada fluorescente compacta, potência 15w, tensão 220v, características adicionais temperatura 4.000 K, padrão IEC 969, 900 lúmens, vida média mínimo 6.000, contendo normas técnicas ABN.	unid	osram	50	7,88
20	Lâmpada fluorescente compacta, potência 20w, tensão 220v, características adicionais temperatura 4.000 K, padrão IEC 969, 900 lúmens, vida média mínimo 6.000, contendo normas técnicas ABN.	unid	osram	50	9,19
21	Lâmpada fluorescente tubular potência 40w, tensão 220v, T10, Cor Luz Do Dia.	unid	osram	200	4,35
22	Lâmpada fluorescente tubular potência 32w, tensão 640v, Cor Luz Do Dia.	unid	osram	100	3,94
23	Luminária de sobrepor com 02 (duas) lâmpadas fluorescentes tubulares de 40W, na cor branca com aletas plásticas transparentes, completa com reator eletrônico 2x40w-220v	unid	osram	20	58,31
24	Placa cega 4 x 2".	unid	ast ra	20	2,76
25	Placa cega 4 x 4 "-branca.	unid	ramazi	20	6,09



26	Soquete tomadinha com rabicho para lâmpada fluorescente base G13. Contato elétrico em latão, corpo em polipropileno, fio flexível 0,50mm ² , 70G 750vbranco (comprimento 125 mm), tensão de trabalho 250 v, capacidade de corrente 2A.	unid	ramazi	50	2,60
27	Reator eletrônico com alto fator de potência para lâmpadas fluorescente de 1 x 20w-220v.	unid	filips	30	14,65
28	Reator eletrônico com alto fator de potência para lâmpadas fluorescente de 1 x 32 / 40w-220v.	unid	filips	100	17,28
29	Reator eletrônico duplo 2 x 20w-220v.	unid	filips	30	19,22
30	Reator eletrônico para 01 lâmpada fluorescente de Potencia 40W conforme normas NBR 14417 e NBR 14418 para tensão 220v com baixo fator de potência, compensador de efeito estroboscópico/flicker e Ausência de ruído e cintilação com partida rápida, produtos de primeira linha, caixa plastica	unid	filips	100	18,23
31	Reator eletrônico para 02 lâmpadas fluorescentes de Potencia 40W conforme normas NBR 14417 e NBR 14418 para tensão 220v com baixo fator de potência, compensador de efeito estroboscópico/flicker e Ausência de ruído e cintilação com partida rápida, produtos de primeira linha, caixa plastica	unid	filips	100	19,96
32	Tomada de embutir, modelo 2p+1-20a -250v – bra, embutr. 4x2" - branca.	unid	Ramazi	5	10,48
33	Tomada rj-45, embutr, p/ telefone-branca.	unid	ramazi	50	23,96
34	Pistola aplicadora, aplicação silicone, características adicionais tipo: manual, com gatilho e moia de retrocesso, material aço	unid	banzel	1	23,96
35	Tubo de cola silicone para uso geral, com peso líquido de 50g.	unid	banzel	10	4,00
36	Broca de aço rápido s6.	unid	vonder	5	7,56
37	Broca sd plus de videa para concreto e alvenaria, acabamento niquelado nº 06	unid	vonder	5	11,45
38	Broca sd plus de videa para concreto e alvenaria, acabamento niquelado nº 08	unid	vonder	5	12,86
39	Broca sd plus de videa para concreto e alvenaria, acabamento niquelado nº 10	unid	vonder	5	17,40
40	Broca sd plus de videa para concreto e alvenaria, acabamento niquelado nº 12,	unid	vonder	5	20,70
41	Broca sd plus de videa nº 12, com comprimento de 30 cm	unid	vonder	5	32,76
42	Fechadura para porta padrão (embutida) em aço inoxidável-NBR 14913	unid	silvana	20	33,03
43	Martelo, cabo de madeira de lei, borracha de 60mm de diâmetro.	unid	tramontina	1	16,10
44	Kit chave de fenda (em aço temperado, cabo de material de alta resistência, 6 peças)	kit	vonder	1	16,36
45	Plugue fêmea (3 pontos, produzidos em poliamida anti-chama)	unid	vonder	10	5,86
46	Plugue macho (3 pontos, produzidos em poliamida anti-chama)	unid	vonder	10	4,16
47	Canaleta, material pvc- cloreto de polivinila, tipo com tampa, largura 20 mm, altura 10 mm, comprimento 2,10 m, características adicionais sem divisória, referência sistema X	unid	vonder	50	7,36
48	Tomada sobrepor tripolar simples, padrão: 20A / 250V	unid	ramazi	30	12,53
49	Tomada sobrepor tripolar dupla, padrão: 20A / 250V	unid	ramazi	20	21,58
50	Espatula, cabo em madeira, lâmina de aço, nº 4.	unid	vonder	5	6,06
51	Lixa nº 120, material óxido alumínio, tipo lixa massa, apresentação folha, aplicação parede	unid	norton	50	0,47
52	Selador acrílico - resina à base de dispersão aquosa de copolímero estirenado-acrílico, pigmentos inertes de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados, lata 18 litros	lata	verbrás	5	86,74
53	Pincel de pintura pedral, material cerdas gns, tipo cabo curto, tamanho 2, formato plano, material cabo polipropileno	unid	astra	5	3,72

LOTE III

Item	Descrição	Und	Marca	Qtde	Valor Unitário Registrado (R\$)
1	Argamassa em saco de 15kg, NBR 14081/2004.	saco	kimssa	5	6,45
2	Rejunte em saco de 1 kg para piso, cor: branca, para revestimento e azulejo.	saco	kimssa	5	1,86
3	Saco de cimento, tipo comum com 50 kg.	saco	nassau	5	31,38

LOTE IV

Item	Descrição	Und	Marca	Qtde	Valor Unitário Registrado (R\$)
1	Escada Articulada (Modelo 10 em 1) com 12 degraus, 4x3, em alumínio.	unid	banzel	1	423,32

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ – Teresina, 03 de setembro de 2014
Zélia Saraiva Lima – Procuradora-Geral de Justiça

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2014 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.347/2014

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014

RÉGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP

TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço

ADJUDICAÇÃO: por lote

OBJETO: registrar os preços para eventual aquisição de Toners compatíveis com as impressoras Xerox Phaser - modelo 3250, Samsung - modelo ML 2010, Samsung - modelo SCX 4725, Kyocera - modelo 2810 e Samsung - modelo SCX 4623, conforme as características descritas no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 20/08/2014

HORÁRIO: 09:00 horas;

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 20/08/2014

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 09/09/2014

PREGOEIRO: Cleyton Soares da Costa e Silva

COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afranio Oliveira da Silva;

ANEXO I

EMPRESA VENCEDORA: BR INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 08.050.832/0001-24 REPRESENTANTE: CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA TELEFONE: (86)3303-0253

LOTE I

Item	Descrição	Und	Marca	Qtde	Valor Unitário Registrado (R\$)
1	Toner compatível para impressora Xerox Phaser modelo 3250. Cartucho original de fábrica, não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento e remanufaturamento.	Unidade	Ecologic	75	71,00
2	Toner compatível para impressora Samsung modelo ML 2010. Cartucho original de fábrica, não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento e remanufaturamento.	Unidade	Ecologic	100	50,00
3	Toner compatível para impressora Samsung modelo SCX 4725. Cartucho original de fábrica, não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento e remanufaturamento.	Unidade	Ecologic	100	57,00
4	Toner compatível para impressora multifuncional Kyocera modelo 2810. Cartucho original de fábrica, não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento e remanufaturamento.	Unidade	Ecologic	25	46,00
5	Toner compatível para impressora multifuncional Samsung modelo SCX 4623. Cartucho original de fábrica, não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento e remanufaturamento.	Unidade	Ecologic	10	48,50

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ – Teresina, 09 de setembro de 2014
Zélia Saraiva Lima – Procuradora-Geral de Justiça.