

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2018

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 13/2018

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (licitações-e)

PROCEDIMENTO Nº 5.396/2018

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos 06 dias do mês de NOVEMBRO do ano de 2018, na PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Sala da Coordenadoria de Licitações e Contratos, localizada no Edifício-sede, localizado na Rua Álvaro Mendes 2294, centro, CEP: 64000-060, Teresina-PI, 1º andar, o Pregoeiro, nos termos das Leis nº. 8.666/93, 10.520/2002, e dos Decretos Estaduais Nº 11.346/04 e Nº 11.319/04 e das demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 13/2018, do resultado do julgamento das Propostas de Preços, publicada no Diário da Justiça do Estado do Piauí e homologada pelo Procurador-Geral de Justiça, à fl. ____ do processo acima referenciado, RESOLVE registrar preços para a **eventual aquisição de material permanente (móvel para escritório, incluindo mesa, armário, poltrona e outros itens)**, nas quantidades e com as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) do sobredito Edital, na modalidade Pregão Eletrônico, para atender ao MP/PI, conforme consta do apêndice I desta ata, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada e declarada vencedora no certame acima numerado, como segue:

FORNECEDOR REGISTRADO:

Empresa Vencedora: Tecno2000 Indústria e Comércio Ltda.

CNPJ nº 21.306.287/0001-52

**Endereço: Rua Vereador Décio de Paula, nº 101, Bairro Planalto -
Formiga/MG**

CEP: 35.570-000

Representante legal: André Pires Nascimento - CPF nº 002.855.491-46

Telefone: (37) 3329-1000 E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para a eventual aquisição de material permanente (**móvel para escritório, incluindo mesa, armário, poltrona e outros itens**).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

2.2. Durante a vigência desta Ata, os preços registrados serão fixos e irremovíveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

2.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

2.5 O preço registrado, depois de atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.

2.6. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí para a devida alteração do valor registrado em Ata.

2.7. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro preferência de prestação do serviço em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS

(ÓRGÃO GERENCIADOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ)

(ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FPDC, CNPJ Nº 24.291.901/0001-48)

3.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por órgãos usuários, desde que autorizados pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí.

3.2. Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Edital de Licitação nº 13/2018 – modalidade Pregão Eletrônico.

3.3. Em cada prestação do serviço decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital de Licitação nº 13/2018 – modalidade Pregão Eletrônico, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

2
C.S. Y

3.4. A cada prestação do serviço, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 13/2018, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a qual também a integra.

3.5. Caberá a Coordenadoria de Licitações e Contratos do MP/PI o gerenciamento deste instrumento, em conformidade com as normas do Decreto Estadual nº 11.346/2004.

4.0 LOCAL E PRAZO DE ENTREGA E MONTAGEM

4.1- Os materiais deverão ser entregues e montados no seguinte local:

- Prédio que abriga as promotorias de Justiça do Ministério Público, localizado na Rua Lindolfo Monteiro, nº 911, Bairro de Fátima, Teresina-PI – CEP 64049-440.

4.2. O **prazo de entrega** dos objetos será no máximo de 45 (trinta) dias corridos, que se iniciará até 3 (três) dias após a data da assinatura do contrato.

4.3 O **prazo para montagem** dos objetos será de no máximo 15 (quinze) dias corridos para montagem, contados a partir da data do recebimento provisório;

4.4. O envio da nota de empenho e do contrato poderá ocorrer por correio eletrônico ou outro meio de comunicação.

4.5. A empresa vencedora é a única responsável pela entrega dos materiais, bem como pela garantia e assistência técnica dos mesmos, obedecendo às especificações presentes neste Termo de Referência.

4.6. Não serão aceitos materiais reutilizados e que estejam, de qualquer forma, em desacordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência.

4.7. O material deverá ser fornecido, por empresa do ramo de atividade, legalmente estabelecida e sua procedência deverá ser facilmente aferida por documentos legais.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento a favor do licitante vencedor será efetuado até o 10º (décimo) dia útil, após o recebimento definitivo e aceitação dos objetos, mediante a apresentação da respectiva **nota fiscal/fatura** devidamente atestada pelo setor competente, observada a ordem cronológica estabelecida no artigo 5º da Lei nº 8.666/93. Para os fins de pagamento ainda será solicitada a apresentação das certidões negativas de débitos relativas ao FGTS, à previdência, ao trabalho, situação fiscal tributária federal, certidão negativa de tributos estaduais e municipais, mantendo-se as mesmas condições de habilitação do certame, sendo

que as mesmas deverão sempre apresentar data de validade posterior à data de emissão das respectivas Notas Fiscais.

5.2. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

5.3. Se houver atraso após o prazo previsto, as faturas serão pagas acrescidas de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, aplicados pro rata die da data do vencimento até o efetivo pagamento, desde que solicitado pela Empresa.

5.3.1 O valor dos encargos será calculado pela fórmula: $EM = I \times N \times VP$, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

5.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração de preços ou a compensação financeira.

5.5. A Procuradoria Geral de Justiça reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.


5.6. O pagamento será feito por meio de ordem bancária em conta a ser indicada pela contratada cuja ordem bancária dará quitação ao pagamento, e nos termos da lei, será debitado do valor devido ao MP/PI, referente aos serviços prestados, os valores relativos aos tributos e contribuições sociais.

5.7. O CNPJ contido na nota fiscal/fatura emitida pela Contratada deverá ser o mesmo que estiver registrado no contrato celebrado ou instrumento equivalente, independentemente da favorecida ser matriz, filial, sucursal ou agência.

5.8. A Administração poderá descontar do valor do pagamento que o fornecedor tiver a receber, importâncias que lhe sejam devidas, por força da aplicação das multas previstas no Edital e na Ordem de Serviço.

CLÁUSULA SEXTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DO EMPENHO

6.1. A prestação do serviço do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizado, conforme a necessidade, pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piauí.

4


6.2. A emissão dos empenhos, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente autorizados pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piauí.

6.3. As solicitações para adesão à Ata de Registro de Preços serão autorizadas pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piauí.


CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. Integram esta Ata, o Edital de Licitação nº 13/2018, modalidade Pregão Eletrônico e seus anexos e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s): **Tecno2000 Indústria e Comércio Ltda.**, CNPJ nº **21.306.287/0001-52**, classificada no certame supra numerado.


CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

8.1. Fica eleito o foro de Teresina – PI para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina, 06 de NOVEMBRO de 2018.



Cléyton Soares da Costa e Silva

Pregoeiro do MP-PI



Dr. Cleandro Alves de Moura

Procurador-Geral de Justiça


Empresa vencedora: **Tecno2000 Indústria e Comércio Ltda.**

Representante legal: André Pires Nascimento

CPF nº 002.855.491-46

ANEXO I

LOTE III - CADEIRAS E LONGARINAS

Empresa Vencedora: Tecno2000 Indústria e Comércio Ltda.

CNPJ nº 21.306.287/0001-52

Endereço: Rua Vereador Décio de Paula, nº 101, Bairro Planalto - Formiga/MG

CEP: 35.570-000

Representante legal: André Pires Nascimento - CPF nº 002.855.491-46

Telefone: (37) 3329-1000 E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br

ITEM	OBJETO	UNID	QDE	VALOR UNITÁRIO
01	Poltrona Giratória, Presidente, com apoio de Cabeça, em couro, com braços Marca/Modelo/Referência: Tecno2000/ SION/ SN-02.01.S.2	UNID	25	R\$ 1.835,00

ESPECIFICAÇÕES

Medidas de aproximadamente: largura assento (s/ braço): 0,53 m, profundidade assento: 0,51 m, altura até assento (curso) 0,46 a 0,52 m, altura total: 1,17 m.

Assento e encosto de espaldar alto, fabricados no sistema de concha bipartida de compensado multilaminado de 15mm de espessura.

Sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço com acabamento em pintura epóxi.

Espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea.

Revestimento em couro natural.

Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anti-corrosivo e anti-ferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta.

Sistema de reclinção com eixo horizontal, travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo anti-pânico.

6
C.S. X



Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção através de manípulo, regulagem de altura pneumática do assento, e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável.

Base giratória injetada em alumínio com 5 hastes e acabamento polido.

Rodízio de duplo giro 60mm de diâmetro fabricado em poliamida 6.6 com banda de rodagem em poliuretano injetado de 3mm de espessura, eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço.

Braços fixos, sem regulagem de altura, estruturados em alumínio polido, com apóia-braço injetado em poliuretano.

Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos.

Apoio de cabeça incorporado ao encosto, sem regulagem de altura, com revestimento em espuma anatômica de poliuretano e couro natural.

ITEM	OBJETO	UNID	QDE	VALOR UNITÁRIO
02	<p>Poltrona giratória reclinável, espaldar alto com braços.</p> <p>Marca/Modelo/Referência: Tecno2000/ Vernier / VR-02.01.A.4</p>	UNID	<p>150</p> <p><i>(Procuradori a Geral de Justiça)</i></p>	R\$ 738,00

ESPECIFICAÇÕES

Assento e encosto, revestidos com tecido sintético ou similicouro, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas em material termoplástico.

Concha do assento injetada em material termoplástico.

Dimensões aproximadas do encosto: 580 mm de altura, 480mm de largura (toler. +-5%);

Dimensões aproximadas do assento: 460mm de profundidade (toler. +-5%), 480mm de largura;

Reforço estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço com acabamento em pintura epóxi na cor preta, com secagem em estufa.

Espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo 50mm (toler. +- 5%) de espessura sendo que o assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada.

Braços em chapa de aço, regulável em, pelo menos, 3(três) posições, com apóia-braços em poliuretano integral com alma interna de aço.

7

Altura ao assento através de sistema de acionamento pneumático, de indefinidas posições.

Regulagem de altura do encosto, através de mecanismo dentado e trava sequencial, permitindo um mínimo de 5 (cinco) posições, sem necessidade de alavancas ou outro tipo de acionador externo.

Mecanismo de regulagem simultânea da inclinação de assento e encosto, na proporção de 2:1, com no mínimo 5(cinco) posições pré-definidas e sistema de liberação do encosto, de forma a que o mesmo fique em contato permanente com o usuário, evitando choques as suas costas.

Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, regulagem de profundidade do assento através de botão localizado sob o assento.

Base de apoio ao piso, giratória, com cinco pás de aço tubular com capa de proteção em material termoplástico e rodízio duplo em nylon com banda de rodagem em poliuretano, fixado a base por meio de anel de pressão.

Pintura em epóxi na cor preta fosco aplicado pelo processo de decomposição eletrostática com secagem em estufa.

ITEM	OBJETO	UNID	QDE	VALOR UNITÁRIO
03	Poltrona giratória, reclinável, espaldar médio com braços Marca/Modelo/Referência: Tecno2000/ Vernier / VR-03.03.A.4	UNID	150 <i>(Procuradori a Geral de Justiça)</i>	R\$690,00

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões aproximadas do assento: 480mm de largura por 460 mm de profundidade. (toler. +- 5%).

Dimensões aproximadas do encosto: 450mm de largura por 460mm de extensão vertical. (toler. +- 5%)

Assento e encosto, revestidos com tecido sintético ou similicouro, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas em material termoplástico.

Concha do assento injetada em material termoplástico.

Reforço estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço com acabamento em pintura epóxi

8
C.S.
N

na cor preta, com secagem em estufa.

Espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, sendo que o assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada.

Braços em chapa de aço, regulável em, pelo menos, 3(três) posições, com apóia-braços em poliuretano integral com alma interna de aço.

Altura ao assento através de sistema de acionamento pneumático, de indefinidas posições.

Regulagem de altura do encosto, através de mecanismo dentado e trava sequencial, permitindo um mínimo de 5 (cinco) posições, sem necessidade de alavancas ou outro tipo de acionador externo.

Mecanismo de regulagem simultânea da inclinação de assento e encosto, na proporção de 2:1, com no mínimo 5 (cinco) posições pré-definidas e sistema de liberação do encosto, de forma a que o mesmo fique em contato permanente com o usuário quando liberado, evitando choques as suas costas.

Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independente, regulagem de profundidade do assento através de botão localizado sob o assento.

Base de apoio ao piso, giratória, com cinco pás de aço tubular com capa de proteção em material termoplástico e rodízio duplo em nylon com banda de rodagem em poliuretano, fixado a base por meio de anel de pressão.

Pintura em epóxi na cor preta fosco aplicada pelo processo de decomposição eletrostática com secagem em estufa.


ITEM	OBJETO	UNID	QDE	VALOR UNITÁRIO
04	Cadeira fixa interlocutor com braços Marca/Modelo/Referência: Tecno2000/ Vernier / VR- 04.20.D.0	UNID	120 <i>(Procuradori a Geral de Justiça)</i>	R\$365,00

ESPECIFICAÇÕES

Medidas: largura do assento: 46 mm, profundidade total de 470 mm, altura até o assento de 420 mm. (toler. +- 5%).

Medidas do encosto: 420mm de largura, 360mm de altura. (toler. +- 5%).

Assento e encosto, revestidos com tecido sintético ou similicouro, com carenagem texturizada e



conchas do encosto injetadas em polipropileno.

Concha do assento injetada em polipropileno ou em madeira multilaminada com no mínimo 12mm de espessura.

Reforço estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço e estrutura fixa de união do encosto ao assento, confeccionada em lâmina de aço, ambos com acabamento em pintura epóxi na cor preta, com secagem em estufa.

Espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, com densidade mínima D40, sendo que o assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea.

Estrutura metálica trapezoidal ou tipo balancim, fixa, em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi na cor preta, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em termoplástico.

Apóia-braço, sem regulagem de altura, com bordas arredondadas, fixado abaixo do assento através de parafusos métricos e suporte metálico, injetados em material termoplástico ou poliuretano integral com alma de aço interna.

ITEM	OBJETO	UNID	QDE	VALOR UNITÁRIO
05	Longarina de 02 lugares, com no mínimo 03 braços Marca/Modelo/Referência: Tecno2000/ Vernier/ VR-02	UNID	50 <i>(Procuradori a Geral de Justiça)</i>	R\$ 690,00

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões totais aproximadas: 1100mm de largura total, 560mm de profundidade total e 450mm de altura total. (toler. +- 5%).


Encosto: espaldar baixo, com largura de 420mm e extensão vertical do encosto de 360mm, no mínimo; (toler. +- 5%).

Assento: largura de 470mm e profundidade da superfície do assento de 470mm. (toler. +- 5%).

Assento e encosto, revestidos com tecido sintético ou similicouro, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas em polipropileno.

Concha do assento injetada em polipropileno.

Reforço estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço e estrutura fixa de união do encosto ao assento, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço, ambos com acabamento em





pintura epóxi na cor preta, com secagem em estufa.

Espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, sendo que o assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada.

Apóia-braço, sem regulagem de altura, com bordas arredondadas, fixado abaixo do assento através de parafusos métricos e suporte metálico, injetados em material termoplástico ou poliuretano integral com alma de aço interna.

Travessa tipo longarina horizontal e coluna vertical estruturadas em tubo industrial de aço retangular.

Suporte de fixação do estofado em chapa de aço com 3mm de espessura mínima, fixada a longarina.

Pintados com pintura epóxi-pó cor preta, com secagem em estufa.

Base de apoio ao piso em tubo de aço industrial retangular, com capa de proteção injetada em material termoplástico e sapatadas niveladoras de piso.

Pintados com pintura epóxi-pó cor preta, com secagem em estufa.

ITEM	OBJETO	UNID	QDE	VALOR UNITÁRIO
06	Longarina de 03 lugares, com no mínimo 04 braços. Marca/Modelo/Referência: Tecno2000/ Vernier/ VR-03	UNID	50 <i>(Procuradori a Geral de Justiça)</i>	R\$ 990,00

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões aproximadas: 1680mm de largura total, 560mm de profundidade total e 450mm de altura total. (toler. +- 5%).

Encosto: espaldar baixo, com largura de 420mm e extensão vertical do encosto de 350mm, no mínimo; (toler. +- 5%).

Assento: largura de 470mm e profundidade da superfície do assento de 470mm. (toler. +- 5%).

Assento e encosto, revestidos com tecido sintético ou similicouro, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas em polipropileno.

Concha do assento injetada em polipropileno.

Reforço estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço e estrutura fixa de união do encosto

ao assento, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço, ambos com acabamento em pintura epóxi na cor preta, com secagem em estufa.

Espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, sendo que o assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada.

Apóia-braço, sem regulagem de altura, com bordas arredondadas, fixado abaixo do assento através de parafusos métricos e suporte metálico, injetados em material termoplástico ou poliuretano integral com alma de aço interna.

Travessa tipo longarina horizontal e coluna vertical estruturadas em tubo industrial de aço retangular.


Suporte de fixação do estofado em chapa de aço com 3mm de espessura mínima, fixada a longarina.

Pintados com pintura epóxi-pó cor preta, com secagem em estufa.


Base de apoio ao piso em tubo de aço industrial retangular, com capa de proteção injetada em material termoplástico e sapatadas niveladoras de piso.

Pintados com pintura epóxi-pó cor preta, com secagem em estufa.

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PROCURADORIA-GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina, 06 de NOVEMBRO de 2018.


Cleiton Soares da Costa e Silva

Pregoeiro do MP-PI


Dr. Cleandro Alves de Moura

Procurador-Geral de Justiça

Empresa vencedora: **Tecno2000 Indústria e Comércio Ltda.**

Representante legal: André Pires Nascimento

CPF nº 002.855.491-46



portas Fabricante / marca : Movenord/EPAA	(Procuradoria Geral de Justiça)
---	------------------------------------

ESPECIFICAÇÕES

Medidas aproximadas de 800 x 475 x 740 mm (LxPxX). (toler. +- 5%), com 1 prateleira de 18mm de espessura. Confeccionado em MDP com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm com bordas em termoplástico coladas no sistema "hot-melt", na mesma cor do tampo, com espessura 2,0mm. Laterais de 18mm e fundo com 15mm, bordas protegidas por perfil em termoplástico extrudado na mesma cor das laterais. Portas em MDP com ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, com 18mm de espessura e bordas com perfil termoplástico na mesma cor do tampo. Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas com chave e cópia. Puxador de plástico no mesmo acabamento da fechadura. Rodapé com base em aço tubular, 20x50mm com espessura de 1,5 mm. (toler. +- 5%) pintado em epóxi-pó, com secagem em estufa. Sapatas niveladoras para ajuste de nível, em polietileno de alta resistência a impactos e abrasão. Tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epóxi.

ITEM	OBJETO	UNID	QDE	VALOR UNITÁRIO
05	Gaveteiro móvel/volante, com duas gavetas e um gavetão para pasta suspensa Fabricante / marca : Movenord/EPV3B	UNID	100 (Procuradoria Geral de Justiça)	R\$ 319,00

ESPECIFICAÇÕES

Medidas de aproximadamente 465 X 475 X 703MM (LXPXA) (toler. +- 5%). Confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com espessura de 18mm, com bordas protegidas por perfil em termoplástico, coladas no sistema "hot melt", na mesma cor. Gavetas confeccionadas integralmente em MDP revestido em laminado melamínico de baixa pressão e fita de borda na mesma cor. Abertura através de trilhos com corrediças em aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído. Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas com chave e cópia. Rodízios de duplo giro injetados em material termoplástico, presos a base do gaveteiro através de parafusos. Sistema de deslizamento dotadas de roldanas com travas de segurança. Abertura das gavetas através de cavidades laterais sem a utilização de puxador aparente.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 06 DE NOVEMBRO DE 2018.
Dr. Cleandro Alves de Moura - Procurador-Geral de Justiça

5.9. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 53/2017

- a) **Espécie:** 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº. 53/2017, firmado em 06 de Novembro de 2018 entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí - CNPJ 05.805.924/0001-89 e o Sr. Fausto Vieira de Alencar. - CPF: 757.336.333-87;
- b) **Processo Administrativo:** nº. 22466/2017
- c) **Objeto:** O presente Termo de Apostilamento tem como objetivo a alteração do valor mensal, segundo Cláusula Sexta do Contrato nº 53/2017, em vez de R\$ 600,00 (seiscentos reais), passa a ter como valormensal do aluguel a quantia de R\$ 645,89 (seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), de acordo com a variação ocorrida no IGPM/FGV - ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO. Dessa forma, tem-se o valor total de R\$ 7.750,68 (sete mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos) apostilado para poder ser realizado o pagamento do referido contrato até o dia 08 de Outubro de 2019;
- d) **Ratificação:** Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais cláusulas e condições do Contrato originário, não modificadas por este Termo de Apostilamento;
- e) **Dotação Orçamentária:** Unidade Orçamentária: 25101; Projeto Atividade: 2400; Natureza da Despesa: 3.3.90.36; Fonte de Recurso: 00; Nota de empenho: 2018NE01588;
- f) **Signatários:** Dr. Cleandro Alves de Moura, Procurador-Geral de Justiça.
Teresina- PI, 07 de Novembro de 2018.

5.10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2018 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2018
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 5.396/2018
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
(ÓRGÃO GERENCIADOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ)
ORGÃOS PARTICIPANTES: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - FMMP/PI, CNPJ Nº 10.551.559/0001-63 / FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FPDC, CNPJ Nº 24.291.901/0001-48;
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018
REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço
ADJUDICAÇÃO: Por Lote
OBJETO: Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual aquisição de material permanente (móveis para escritório, incluindo mesa, armário, poltrona e outros itens), nas quantidades e com as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 25/07/2018
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 17/09/2018 (Lote III).
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 29/10/2018
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 06/11/2018

DATA DA PROPOSTA: 30/08/2018.

PREGOEIRO: Cleyton Soares da Costa e Silva

COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afrânio Oliveira da Silva;

ANEXO I

LOTE III - CADEIRAS E LONGARINAS

Empresa Vencedora: Tecno2000 Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ nº 21.306.287/0001-52
Endereço: Rua Vereador Décio de Paula, nº 101, Bairro Planalto - Formiga/MG
CEP: 35.570-000
Representante legal: André Pires Nascimento - CPF nº 002.855.491-46
Telefone: (37) 3329-1000 E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br

ITEM	OBJETO	UNID	QDE	VALOR UNITÁRIO
01	Poltrona Giratória, Presidente, com apoio de Cabeça, em couro, com braços Marca/Modelo/Referência: Tecno2000/ SION/ SN-02.01.S.2	UNID	25	R\$ 1.835,00

ESPECIFICAÇÕES

Medidas de aproximadamente: largura assento (s/ braço): 0,53 m, profundidade assento: 0,51 m, altura até assento (curso) 0,46 a 0,52 m, altura total: 1,17 m.
Assento e encosto de espaldar alto, fabricados no sistema de concha bipartida de compensado multilaminado de 15mm de espessura.
Sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço com acabamento em pintura epóxi.
Espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea.
Revestimento em couro natural.
Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anti-corrosivo e anti-ferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta.
Sistema de reclinção com eixo horizontal, travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo anti-pânico.
Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção através de manípulo, regulagem de altura pneumática do assento, e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável.
Base giratória injetada em alumínio com 5 hastes e acabamento polido.
Rodízio de duplo giro 60mm de diâmetro fabricado em poliamida 6.6 com banda de rodagem em poliuretano injetado de 3mm de espessura, eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço.
Braços fixos, sem regulagem de altura, estruturados em alumínio polido, com apóia-braço injetado em poliuretano.
Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos.
Apoio de cabeça incorporado ao encosto, sem regulagem de altura, com revestimento em espuma anatômica de poliuretano e couro natural.

ITEM	OBJETO	UNID	QDE	VALOR UNITÁRIO
02	Poltrona giratória reclinável, espaldar alto com braços. Marca/Modelo/Referência: Tecno2000/ Vernier / VR-02.01.A.4	UNID	150 (Procuradoria Geral de Justiça)	R\$ 738,00

ESPECIFICAÇÕES

Assento e encosto, revestidos com tecido sintético ou similicouro, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas em material termoplástico.
Concha do assento injetada em material termoplástico.
Dimensões aproximadas do encosto: 580 mm de altura, 480mm de largura (toler. +-5%);
Dimensões aproximadas do assento: 460mm de profundidade (toler. +-5%), 480mm de largura;
Reforço estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço com acabamento em pintura epóxi na cor preta, com secagem em estufa.
Espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo 50mm (toler. +- 5%) de espessura sendo que o assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada.
Braços em chapa de aço, regulável em, pelo menos, 3(três) posições, com apóia-braços em poliuretano integral com alma interna de aço.
Altura ao assento através de sistema de acionamento pneumático, de indefinidas posições.
Regulagem de altura do encosto, através de mecanismo dentado e trava sequencial, permitindo um mínimo de 5 (cinco) posições, sem necessidade de alavancas ou outro tipo de acionador externo.
Mecanismo de regulagem simultânea da inclinação de assento e encosto, na proporção de 2:1, com no mínimo 5(cinco) posições pré-definidas e sistema de liberação do encosto, de forma a que o mesmo fique em contato permanente com o usuário, evitando choques as suas costas.
Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, regulagem de profundidade do assento através de botão localizado sob o assento.
Base de apoio ao piso, giratória, com cinco pás de aço tubular com capa de proteção em material termoplástico e rodízio duplo em nylon com banda de rodagem em poliuretano, fixado a base por meio de anel de pressão.
Pintura em epóxi na cor preta fosco aplicado pelo processo de decomposição eletrostática com secagem em estufa.

ITEM	OBJETO	UNID	QDE	VALOR UNITÁRIO
03	Poltrona giratória, reclinável, espaldar médio com braços Marca/Modelo/Referência: Tecno2000/ Vernier / VR-	UNID	150 (Procuradoria Geral de Justiça)	R\$690,00



03.03.A.4

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões aproximadas do assento: 480mm de largura por 460 mm de profundidade. (toler. +- 5%).
 Dimensões aproximadas do encosto: 450mm de largura por 460mm de extensão vertical. (toler. +- 5%)
 Assento e encosto, revestidos com tecido sintético ou similicouro, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas em material termoplástico.
 Concha do assento injetada em material termoplástico.
 Reforço estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço com acabamento em pintura epóxi na cor preta, com secagem em estufa.
 Espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, sendo que o assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada.
 Braços em chapa de aço, regulável em, pelo menos, 3(três) posições, com apóia-braços em poliuretano integral com alma interna de aço.
 Altura ao assento através de sistema de acionamento pneumático, de indefinidas posições.
 Regulagem de altura do encosto, através de mecanismo dentado e trava sequencial, permitindo um mínimo de 5 (cinco) posições, sem necessidade de alavancas ou outro tipo de acionador externo.
 Mecanismo de regulagem simultânea da inclinação de assento e encosto, na proporção de 2:1, com no mínimo 5 (cinco) posições pré-definidas e sistema de liberação do encosto, de forma a que o mesmo fique em contato permanente com o usuário quando liberado, evitando choques as suas costas.
 Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independente, regulagem de profundidade do assento através de botão localizado sob o assento.
 Base de apoio ao piso, giratória, com cinco pás de aço tubular com capa de proteção em material termoplástico e rodízio duplo em nylon com banda de rodagem em poliuretano, fixado a base por meio de anel de pressão.
 Pintura em epóxi na cor preta fosco aplicada pelo processo de decomposição eletrostática com secagem em estufa.

ITEM	OBJETO	UNID	QDE	VALOR UNITÁRIO
04	Cadeira fixa interlocutor com braços Marca/Modelo/Referência: Tecno2000/ Vernier / VR-04.20.D.0	UNID	120 (Procuradoria Geral de Justiça)	R\$365,00

ESPECIFICAÇÕES

Medidas: largura do assento: 46 mm, profundidade total de 470 mm, altura até o assento de 420 mm. (toler. +- 5%).
 Medidas do encosto: 420mm de largura, 360mm de altura. (toler. +- 5%).
 Assento e encosto, revestidos com tecido sintético ou similicouro, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas em polipropileno.
 Concha do assento injetada em polipropileno ou em madeira multilaminada com no mínimo 12mm de espessura.
 Reforço estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço e estrutura fixa de união do encosto ao assento, confeccionada em lâmina de aço, ambos com acabamento em pintura epóxi na cor preta, com secagem em estufa.
 Espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, com densidade mínima D40, sendo que o assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea.
 Estrutura metálica trapezoidal ou tipo balancim, fixa, em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi na cor preta, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em termoplástico.
 Apóia-braço, sem regulagem de altura, com bordas arredondadas, fixado abaixo do assento através de parafusos métricos e suporte metálico, injetados em material termoplástico ou poliuretano integral com alma de aço interna.

ITEM	OBJETO	UNID	QDE	VALOR UNITÁRIO
05	Longarina de 02 lugares, com no mínimo 03 braços Marca/Modelo/Referência: Tecno2000/ Vernier/ VR-02	UNID	50 (Procuradoria Geral de Justiça)	R\$ 690,00

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões totais aproximadas: 1100mm de largura total, 560mm de profundidade total e 450mm de altura total. (toler. +- 5%).
 Encosto: espaldar baixo, com largura de 420mm e extensão vertical do encosto de 360mm, no mínimo; (toler. +- 5%).
 Assento: largura de 470mm e profundidade da superfície do assento de 470mm. (toler. +- 5%).
 Assento e encosto, revestidos com tecido sintético ou similicouro, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas em polipropileno.
 Concha do assento injetada em polipropileno.
 Reforço estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço e estrutura fixa de união do encosto ao assento, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço, ambos com acabamento em pintura epóxi na cor preta, com secagem em estufa.
 Espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, sendo que o assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada.
 Apóia-braço, sem regulagem de altura, com bordas arredondadas, fixado abaixo do assento através de parafusos métricos e suporte metálico, injetados em material termoplástico ou poliuretano integral com alma de aço interna.
 Travessa tipo longarina horizontal e coluna vertical estruturadas em tubo industrial de aço retangular.
 Suporte de fixação do estofado em chapa de aço com 3mm de espessura mínima, fixada a longarina.
 Pintados com pintura epóxi-pó cor preta, com secagem em estufa.
 Base de apoio ao piso em tubo de aço industrial retangular, com capa de proteção injetada em material termoplástico e sapatadas niveladoras de piso.
 Pintados com pintura epóxi-pó cor preta, com secagem em estufa.

ITEM	OBJETO	UNID	QDE	VALOR UNITÁRIO
06	Longarina de 03 lugares, com no mínimo 04 braços.	UNID	50 (Procuradoria Geral de	R\$ 990,00

	Marca/Modelo/Referência: Tecno2000/ Vernier/ VR-03		<i>Justiça</i>	
ESPECIFICAÇÕES				
<p>Dimensões aproximadas: 1680mm de largura total, 560mm de profundidade total e 450mm de altura total. (toler. +- 5%). Encosto: espaldar baixo, com largura de 420mm e extensão vertical do encosto de 350mm, no mínimo; (toler. +- 5%). Assento: largura de 470mm e profundidade da superfície do assento de 470mm. (toler. +- 5%). Assento e encosto, revestidos com tecido sintético ou similicouro, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas em polipropileno. Concha do assento injetada em polipropileno. Reforço estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço e estrutura fixa de união do encosto ao assento, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço, ambos com acabamento em pintura epóxi na cor preta, com secagem em estufa. Espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, sendo que o assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada. Apóia-braço, sem regulagem de altura, com bordas arredondadas, fixado abaixo do assento através de parafusos métricos e suporte metálico, injetados em material termoplástico ou poliuretano integral com alma de aço interna. Travessa tipo longarina horizontal e coluna vertical estruturadas em tubo industrial de aço retangular. Suporte de fixação do estofado em chapa de aço com 3mm de espessura mínima, fixada a longarina. Pintados com pintura epóxi-pó cor preta, com secagem em estufa. Base de apoio ao piso em tubo de aço industrial retangular, com capa de proteção injetada em material termoplástico e sapatadas niveladoras de piso. Pintados com pintura epóxi-pó cor preta, com secagem em estufa.</p>				

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 06 DE NOVEMBRO DE 2018.

Dr. Cleandro Alves de Moura - Procurador-Geral de Justiça

5.11. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 54/2017

- a) **Espécie:** 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº. 54/2017, firmado em 06 de Novembro de 2018 entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí - CNPJ 05.805.924/0001-89 e o Sra. Estela Núbia dos Reis Moura. - CPF: 349.310.403-06;
- b) **Processo Administrativo:** nº. 824/2017
- c) **Objeto:** O presente Termo de Apostilamento tem como objeto a **alteração do valor mensal, segundo Cláusula Sexta do Contrato nº 54/2017**, em vez de **R\$ 1.800 (mil e oitocentos reais)**, passa-se a ter como valor mensal do aluguel a quantia de **R\$ 1.980,89 (um mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos)**, de acordo com a **variação ocorrida no IGPM/FGV - ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO**. Dessa forma tem-se o valor total de **R\$ 23.770,68 (vinte e três mil, setecentos e setenta reais e sessenta e oito centavos)** apostilado para poder ser realizado o pagamento do referido contrato até o dia 02 de Outubro de 2019;
- d) **Ratificação:** Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais cláusulas e condições do Contrato originário, não modificadas por este Termo de Apostilamento;
- e) **Dotação Orçamentária:** Unidade Orçamentária: 25101; Projeto Atividade: 2400; Natureza da Despesa: 3.3.90.36; Fonte de Recurso: 00; Nota de empenho: 2018NE01587;
- f) **Signatários:** Dr. Cleandro Alves de Moura, Procurador-Geral de Justiça.
Teresina- PI, 07 de Novembro de 2018.

6. GESTÃO DE PESSOAS

6.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI

PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 817/2018

O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,

RESOLVE:

ADIAR 01 (um) dia de folga, da servidora **ADRIANA XIMENES RODRIGUES**, Analista Ministerial, matrícula nº 170, lotada junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos, para fruição no dia **03 de dezembro de 2018**, anteriormente prevista para o dia 30 de novembro de 2018, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 421/2018, como forma de compensação em razão de serviço prestado junto à Justiça Eleitoral, no pleito eleitoral de 2016, ficando os **04 (quatro) dias** restantes para data oportuna, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.

Teresina (PI), 07 de novembro de 2018.

FRANCISCO EDUARDO LOPES VIANA

Coordenador de Recursos Humanos

PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 818/2018

O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,

RESOLVE:

DESLIGAR o (a) estagiário (a) **MATHEUS COUTINHO DE ALMEIDA**, matrícula nº 1959, de suas funções perante o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania e Saúde - CAODCS, a pedido, conforme art.15, V, do Ato PGJ nº 473/2014, com efeitos a partir do dia 06 de novembro de 2018.

Teresina (PI), 06 de novembro de 2018.

FRANCISCO EDUARDO LOPES VIANA

Coordenador de Recursos Humanos

PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 819/2018

O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,

RESOLVE:

CONCEDER 02 (dois) dias de folga, nos dias **26 e 27 de novembro de 2018**, à servidora comissionada **RAISSA SA LOPES SANTOS**, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15269, lotada junto à 43ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, como forma de compensação em razão de serviço prestado junto à Justiça Eleitoral, no pleito eleitoral de 2018 (1º turno), sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.

Teresina (PI), 07 de novembro de 2018.