

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 0278165

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 28/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

PROCEDIMENTO Nº 19.21.0428.0013903/2022-80

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, com sede na Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Bairro Centro, Teresina-PI, CEP: 64000-060, inscrito no CNPJ nº 05.805.924/0001-89, neste ato representado pelo Subprocurador de Justiça Institucional, Dr. Hugo de Sousa Cardoso, e considerando o resultado do julgamento da licitação, RESOLVE registrar preços da empresa abaixo indicada, de acordo com a classificação por ela obtida e atendendo ao disposto no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666/93, no Decreto Estadual nº 11.319/04 e 11.346/04, e em conformidade com as disposições a seguir:

FORNECEDOR REGISTRADO:

C.L. BESERRA & CIA. LTDA. - EPP

CNPJ: 07.239.237/0001-79

ENDEREÇO: AV. SÃO RAIMUNDO, Nº 779, PIÇARRA, CEP: 64.017-090, TERESINA-PI

REPRESENTANTE: CARMÉLIO LUSTOSA BESERRA, CPF: *.953.253-****

FONE: (86) 3085-1395/ (86) 9982-8203

E-MAIL: clbeserra.the@gmail.com

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material construção e manutenção predial para o Ministério Público do Estado do Piauí, conforme especificações contidas no Termo de Referência, anexo I do edital, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTES

2.1.O órgão gerenciador será a Procuradoria Geral de Justiça.

2.2. Não haverá órgãos participantes.

LÁUSULA TERCEIRA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1.A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Estadual nº 11.319/04.

3.2.Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3.As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.4.As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

3.5.Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

3.6.Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

3.6.1.Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

3.7. Para solicitações de adesão à Ata de Registro de Preços, é necessário obedecer à condição prevista no subitem 25.1 do preâmbulo do Edital, tanto para o cadastramento no sistema SEI, quanto para envio dos documentos necessários para tal fim.

3.7.1. Após o cadastramento, quando do acesso ao SEI para envio dos documentos de solicitação de adesão à ARP, o órgão interessado deverá seguir o caminho: SEI > USUÁRIO EXTERNO > PETICIONAMENTO > PROCESSO NOVO > DOCUMENTO PRINCIPAL (ocasião em que o interessado elaborará um ofício, informando a finalidade dos documentos ali anexados, e encaminhando à ASSCOMPRAS, para fins de cadastramento) E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (anexação do ofício de solicitação de adesão).

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE, REVISÃO E CANCELAMENTO

4.1.A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua última assinatura, não podendo ser prorrogada.

4.2.A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

4.3.Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

4.4.Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

4.5.O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.6.Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

4.7.Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.8.O registro do fornecedor será cancelado quando:

4.8.1.descumprir as condições da ata de registro de preços;

4.8.2.não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

4.8.3.não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

4.8.4.sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

4.9.O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.8.1, 4.8.2 e 4.8.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.10.O cancelamento do registro

de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.10.1.por razão de interesse público; ou

4.10.2.a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

5.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Termo de Referência.

5.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

5.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES GERAIS

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

6.2.É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DO EMPENHO

7.1.A prestação do serviço do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizado, conforme a necessidade, pelo Subprocurador de Justiça Institucional.

7.2. A emissão dos empenhos, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente autorizados pelo Subprocurador de Justiça Institucional.

7.3. As solicitações para adesão à Ata de Registro de Preços serão autorizadas pelo Subprocurador de Justiça Institucional.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

8.1. Fica eleito o foro de Teresina – PI para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Érica Patrícia Martins Abreu
Pregoeira

EMPRESA: C.L. BESERRA & CIA. LTDA. - EPP
REPRESENTANTE: CARMÉLIO LUSTOSA BESERRA, CPF ***.953.253-**

APÊNDICE I

EMPRESA VENCEDORA: C.L. BESERRA & CIA. LTDA. - EPP					
CNPJ: 07.239.237/0001-79					
ENDEREÇO: AV. SÃO RAIMUNDO, N° 779, PIÇARRA, CEP: 64.017-090, TERESINA-PI					
REPRESENTANTE: CARMÉLIO LUSTOSA BESERRA, CPF: ***.953.253-**					
FONE: (86) 3085-1395/ (86) 9982-8203					
E-MAIL: clbeserra.the@gmail.com					
LOTE 1					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	QTD.
1	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM	ELGIN	UN	0,08	1000
2	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	ELGIN	UN	0,26	1000
3	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2"	MAVEL	UN	1,03	1000
4	ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 "	FURKIN	UN	22,38	25
5	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	COMBATE	L	17,15	10
6	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	KRONA	UN	0,80	10
7	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	KRONA	UN	0,99	10
8	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM	KRONA	UN	0,55	10
9	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	KRONA	UN	7,78	25
10	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE	VEDACITE	L	31,63	25
11	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 " COM ISOLAMENTO	GEDORE	UN	36,79	10
12	ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45	EXBOM	UN	100,39	20
13	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KALFORT	KG	0,67	100
14	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	CIPLA	UN	36,31	100

15	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	LOGASA	UN	284,86	15
16	BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM	ASTRA	UN	10,01	25
17	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM (NBR 15270)	SANTANA	UN	1,47	2000
18	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40 MM)	PLASBOHN	UN	3,47	25
19	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	IV PLAST	UN	0,67	1000
20	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	IV PLAST	UN	0,22	1000
21	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	IV PLAST	UN	0,46	1000
22	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	IV PLAST	UN	0,48	10
23	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	1,01	10
24	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	2,20	10
25	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	3,62	10
26	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/2" X 1"	KRONA	UN	8,74	10
27	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2"	KRONA	UN	1,20	10
28	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1 1/2" X 3/4"	KRONA	UN	8,38	10
29	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 1/2"	KRONA	UN	3,94	10
30	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	MAGATRON	M	2,48	2000
31	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	MAGATRON	M	10,80	1000
32	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	MAGATRON	M	3,50	2000

	CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2				
33	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	MAGATRON	M	5,01	2000
34	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	MAGATRON	M	6,85	1000
LOTE 2					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	QTD.
1	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E	MAGATRON	M	2,25	10000
2	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	MAGATRON	M	3,40	2000
3	CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	MAGATRON	M	1,53	1500
4	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	PADO	UN	19,07	50
5	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	PADO	UN	28,39	30
6	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	PADO	UN	40,56	20
7	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	PLASBOHN	UN	2,73	30
8	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	PLASBOHN	UN	5,42	30
9	CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	13,54	10
10	CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	13,12	10
11	CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	1,68	10
12	CAP PVC, ROSCAVEL, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	4,51	10
13	CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	1,22	10

14	CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	1,39	10
15	CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	2,41	10
16	CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	8,78	10
17	CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M	CENTERPLAC	M2	67,30	50
18	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MIZU	KG	0,72	50
19	CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM	SUPER AÇO	M	18,72	500
20	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	PLASTCOR	UN	125,69	20
21	CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 5 E	EXBOM	UN	18,90	200
22	CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6	EXBOM	UN	33,43	50
23	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E	EXBOM	UN	2,18	3000
24	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	EXBOM	UN	3,77	50
25	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	KRONA	UN	2,67	10
26	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	KRONA	UN	3,45	10
27	DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA	HD GALO	UN	19,91	10
28	DILUENTE AGUARRAS	ITAQUA	L	22,58	20
29	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "	VONDER	UN	88,14	20
30	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	VONDER	UN	23,80	20
31	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)	VONDER	UN	25,08	20
32	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	STECK	UN	13,74	10
33	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	STECK	UN	53,11	10
34	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	STECK	UN	52,29	10
35	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	DLB	UN	64,58	10
36	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V	DLB	UN	99,06	10
37	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	PLASBOHN	UN	9,10	30

38	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	KRONA	M	2,18	200
39	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM	PLASBOHN	M	1,62	200
40	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	PLASBOHN	UN	8,10	10
41	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	TRAMONTINA	UN	49,30	10
42	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	ART FACTORY	UN	370,51	25

LOTE 3

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	QTD.
1	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	ART FACTORY	UN	1.049,28	5
2	ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM	ATLAS	UN	19,90	10
3	ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM	ATLAS	UN	7,89	10
4	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	ROMAZI	UN	2,45	150
5	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	ROMAZI	UN	5,19	50
6	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	ALIANÇA	CJ	47,18	30
7	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA (CONJUNTO DE FECHADURAS).	ALIANÇA	CJ	85,90	30
8	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	ALIANÇA	CJ	60,00	30
9	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	ALIANÇA	CJ	118,00	30
	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA				

10	INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	ALIANÇA	CJ	53,55	30
11	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	ALIANÇA	CJ	88,86	30
12	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS	JOCEC	UN	2,52	30
13	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	JOCEC	UN	11,04	30
14	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	MAGATRON	M	1,51	1000
15	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	MAGATRON	M	9,20	300
16	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	MAGATRON	M	2,42	1000
17	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	MAGATRON	M	4,14	300
18	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2	MAGATRON	M	5,72	200
19	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	KRONA	UN	12,53	50
20	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	KRONA	UN	4,50	50
21	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	MAZA	L	32,03	20
22	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SANTO ANTÔNIO	KG	0,80	50
23	INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	PLUZIE	UN	16,68	100
24	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +	PLUZIE	UN	15,48	100

	SUPORTE + MODULOS)				
25	INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	PLUZIE	UN	23,58	100
26	INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	PLUZIE	UN	25,74	100
27	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	PLUZIE	UN	22,09	100
28	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	UN	2,68	10
29	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	0,59	10
30	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	0,82	10
31	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	MADELAR	UN	530,21	10
32	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	PLUZIE	UN	18,06	100
33	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)	FURKIN	UN	59,91	20
34	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	FURKIN	UN	84,91	20
35	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	CIPLA	UN	14,94	50
36	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	KRONA	M	3,25	100
37	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	KRONA	M	4,17	100
38	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO	FURKIN	UN	40,42	25
39	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	FURKIN	UN	55,22	25
40	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO	PLASBOHN	UN	4,59	25
41	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO	IQUINE	L	32,63	20

INTERNO E EXTERNO					
LOTE 4					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	QTD.
1	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	ELGIN	UN	18,98	2000
2	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	ELGIN	UN	13,23	1000
3	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	ELGIN	UN	9,90	1000
4	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	NORTON	UN	2,19	200
5	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	NORTON	UN	2,60	200
6	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	NORTON	UN	0,87	200
7	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIALUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	AMERICA LIGHT	UN	44,21	100
8	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	INTELBRAS	UN	24,87	100
9	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	LUMEPETRO	UN	43,00	100
10	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA)	LUMEPETRO	UN	12,15	100
11	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA)	LUMEPETRO	UN	20,21	50
12	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	ROMAZI	UN	4,44	50
13	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	ELGIN	UN	24,68	50
14	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	ELGIN	UN	51,73	50
LOTE 5					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	QTD.
1	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	HIPERLIGHT	UN	72,80	50
	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA				

2	PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	HIPERLIGHT	UN	51,61	50
3	LUVA PVC SOLDABEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	0,72	10
4	LUVA PVC SOLDABEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	0,88	10
5	LUVA SOLDABEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2"	KRONA	UN	6,10	10
6	LUVA SOLDABEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	1,53	10
7	LUVA SOLDABEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	1,94	10
8	LUVA SOLDABEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	1,83	10
9	LUVA SOLDABEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	13,27	10
10	MACANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO POPULAR - SOMENTE MACANETAS	ALIANÇA	PAR	20,76	30
11	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)	VEDACIT	M2	68,20	100
12	MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX	ALIANÇA	UN	28,52	20
13	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	IQUINE	KG	4,64	50
14	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	IQUINE	KG	2,58	50
15	MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS	LOCTITE	KG	175,92	25
16	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	ARGACON	KG	38,31	15
17	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	IQUINE	KG	5,79	50
18	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	10,30	10
19	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	6,78	10
20	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	1,14	10
21	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SANTO ANTÔNIO	M2	21,59	50
22	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	MADELAR	UN	282,27	10
23	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA	FERRO	KG	24,57	10

23	15 X 18 (1 1/2 X 13)	NORTE	KU	24,31	10
24	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	FIXTIL	KG	71,99	10
25	REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM	KRONA	UN	8,33	10
26	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	KRONA	UN	11,35	10
27	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	KRONA	UN	13,34	10
28	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	ALIANÇA	UN	39,40	10
29	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	ATLAS	UN	35,37	30
30	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	IQUINE	L	7,06	50
31	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO	VEDACITE	KG	44,20	20
32	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	PLASBOHN	UN	9,90	50
33	SOLVENTE PARA COLA (PARA LAMINADO MELAMINICO) A BASE DE RESINA SINTETICA	KILLING	L	61,37	10
34	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	ILUMI	UN	1,53	50
35	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	ILUMI	UN	2,50	50
36	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	3,33	10
37	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	5,20	10
38	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	5,27	10
39	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	KRONA	UN	1,06	10
40	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	KRONA	UN	1,39	10
41	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	KRONA	UN	4,50	10
42	TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12* TELHAS/M2	SANTANA	UN	1,13	2000
43	TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M	FORTLEV	M2	45,08	100
	TELHA ONDULADA EM ACO				

44	ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	FERRO NORTE	M2	47,15	100
45	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	FERRO NORTE	M2	49,27	100
46	TIJOLO CERAMICO LAMINADO 5,5 X 11 X 23 CM (L X A X C)	SANTANA	UN	2,55	2000
47	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	IQUINE	L	20,67	20
48	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	IQUINE	L	16,27	100
49	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	IQUINE	L	10,12	600
50	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	IQUINE	L	24,20	600
51	TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO)	FAME	UN	16,64	30
52	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	FAME	UN	36,17	100

LOTE 6

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	QTD.
1	Adaptador Tomada Benjamin 3 Pinos P/ 2 10 E 20 A Adaptador De Tomada Para Novo Padrão Abnt De 3 Pinos Para 2 Desenvolvido Em Conformidade Com A Norma Nbr 14136. Também Funciona Como Adaptador De 3 Para 2 Pinos. Aceita As Tomadas Antigas Triplas Ou Duplas Redondas Ou Chatas E Atende Aos Pinos Tipo Faca Triplo Com Terra Aceita As Novas Tomadas De Aparelhos Com O Novo Padrão Abnt De 3 Pinos Alinhados. Entrada Padrão 10 Amperes E Entrada Grossa 20 Amperes.	ILUMI	UN	R\$ 7,00	150
2	Conector De Emenda De Compressão Para Cabo De 25Mm².	INTELI	UN	R\$ 3,12	50
3	Cabo Lógico Blindado, Aplicação: Para Rede Cat6 Furukawa, Tipo: Utp. Caixa com 305 metros	MEGATRON	UN	R\$ 1.156,42	30
4	Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 Awg, Tipo Cabo Patch Cord, Cor Azul, Categoria 6, Aplicação Rede De Informática, Comprimento 2,5 M, Normas Técnicas ansi/Tia 568 C.2- Nbr 14565. Caixa com 300 metros.	MEGATRON	Caixa	R\$ 436,25	30
5	Cabo Stx Coaxial 75 Ohms – 67% De Malha – Rolo De 100 Metros – Branco – Para Instalação De Antenas De Tv. Rolo com 100 metros.	MEGATRON	Rolo	R\$ 133,00	5
6	Cabo Telefônico, Material Condutor: Cobre Estanhado, Material Isolamento Condutor: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Capa Externa: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Condutor: 0,50 Mm, Diâmetro Externo: 14 Mm, Quantidade Pares: 50 Un,	MEGATRON	Rolo	R\$ 105,87	5

	Características Adicionais: Bitola De 0,50 Mm², Tipo: Cci 2 Pares 50 X 2, Interno. Rolo com 100 metros.				
7	Cabo Flexível Pp De Cobre, Bitola 2 X 1,5 Mm, C/ 100 Metros.	MEGATRON	Rolo	R\$ 367,50	30
8	Cabo Elétrico Flexível, Tensão Isolamento 750, Tipo Pp, Têmpera Condutor Mole, Formação Do Cabo 2 X 2,5, Material Do Condutor Cobre, Peso Líquido Mínimo 12,4 Kg/100M.	MEGATRON	Rolo	R\$ 593,00	30
LOTE 7					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	QTD.
1	Cabo Flexível Tipo Pp 3 X 2,5 Mm 1Kv Preto Cor Do Isolamento Das Vias Preto, Branco E Verde, Rolo Com 100 M.	MEGATRON	Rolo	R\$ 940,00	30
2	Caixa Eletroduto - Caixa Luz 4X2.	PLASBOHN	UN	R\$ 1,45	200
3	Caixa De Luz Pvc 4X4.	PLASBOHN	UN	R\$ 2,16	100
4	Canaleta, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Características Adicionais: Com Divisória, Dimensões: 20 X 10 X 2000 Mm, Uso: Sistema "X".	PLASBOHN	UN	R\$ 9,75	150
5	Disjuntor Termomagnético Tripolar Sistema Din Americano 20A.	WEG	UN	R\$ 30,08	10
6	Disjuntor 2 Pólos Padrão Din Curva C. Corrente Nominal: 25A. Material: Termoplástico. Tensão Nominal: 240V/415V. Capacidade De Interrupção: 6Ka (Certificação Inmetro Nbr Nm 60898-1) E 10 Ka (Certificação Inmetro Nbr Iec 60947-2).	IRIEL	UN	R\$ 33,11	10
7	Disjuntor Termomagnético Trifásico De 50A, Curva C, Icu 4,5 Ka, Modelo Europeu, Fixação Em Trilho Din.	SOPRANO	UN	R\$ 49,02	10
8	Disjuntor Tripolar, 100A Curva C, Padrão Din, 380V, Corrente Alternada.	SOPRANO	UN	R\$ 121,00	10
9	Extensão Com 3 Tomadas Ou Mais, Mínimo De 5M De Comprimento, Padrão Universal E Plugue Certificado: Nbr 14136.	ILUMI	UN	R\$ 29,25	100
10	Esquadro, Tipo: Combinado, Material Régua: Aço, Material Cabo: Alumínio, Comprimento Régua: 300 Mm, Tipo Graduação: Dupla, Tipo Sistema Medição: Decimal, Escala Graduação: 1 Mm, Aplicação: Marcenaria.	LOTUS	UN	R\$ 18,98	5
11	Eletroduto, Material: Pvc Anti Chama, Cor: Preta, Tipo Fixação: Roscado, Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 1 Pol.	KRONA	UN	R\$ 12,93	50
12	Eletroduto, Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Diâmetro Nominal: 3,4 Pol.	PLASBOHN	Metro	R\$ 1,70	500
13	Fita Isolante Elétrica, Material Básico: Filme De Pvc, Largura Nominal: 18 Mm, Comprimento Nominal: 20 M.	KRONA	UN	R\$ 5,90	30
14	Fio Elétrico, Tipo: Flexível, Bitola: 2,5 Mm², Cor: Vermelho, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750 V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti chama. Rolo com 100 metros.	MEGATRON	Rolo	R\$ 263,78	30
	Fio Elétrico Flexível, 4Mm, Fio De Cobre				

15	Recoberto Com Pvc Com 100M, Tensão 750V. Rolo com 100 metros.	MEGATRON	Rolo	R\$ 454,39	30
16	Fio Flexível 10 Mm, Tensão Máxima De 750 V, Conforme Nbr 247-3. Embalagem Com 100 Metros. Produto Em Conformidade Com A Portaria Inmetro N° 640 De 30/11/2012 E Similar Ao Cabo Flexível 10 Mm 100 Metros Preto 750 V. Rolo com 100 metros.	MEGATRON	Rolo	R\$ 826,00	20
17	Fita Antiderrapante, Material: Filme De Poliéster E Óxido De Alumínio, Largura:50 Mm, Espessura:50 Mm, Cor: Cinza, Aplicação: Superfícies Planas (Escadas, Rampas E Corredores), Comprimento:20 M, Características Adicionais: Adesivo De Borracha, À Prova D'Água. Rolo com 20 metros.	ADERE	Rolo	R\$ 55,62	10
18	Interruptor Simples + Tomada 2P+T 10A, 250V, Conjunto Montado Para Embutir 4" X 2" (Placa + Suporte + Módulos).	PLUZIE	UN	R\$ 8,04	100
19	Interruptor, Tipo Duplo, Quantidade Pólos 2 Un, Tipo Acionamento Tecla Simples Horizontal, Tensão Nominal 250 V, Corrente Nominal 10 A, Material Termoplástico Auto extingüível.	PLUZIE	UN	R\$ 9,22	100
20	Interruptor, Tipo: Triplo, Quantidade Pólos: 3 Un, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto extingüível.	PLUZIE	UN	R\$ 11,94	100

LOTE 8

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	QTD.
1	Conjunto Completo Com Um Interruptor Simples E Duas Tomadas(2P+T), Na Horizontal, De 10 A – 250 V, Cor Branca, Sem Fixação Aparente, Instalação De Embutir.	PLUZIE	UN	R\$ 11,53	100
2	Conjunto Completo Com Dois Interruptores Simples E Uma Tomada(2P+T), Na Horizontal, De 10 A – 250 V, Cor Branca, Sem Fixação Aparente, Instalação De Embutir.	PLUZIE	UN	R\$ 17,78	100
3	Lâmpada Led Tubular(T8), 60 Cm, Cor Branco Frio, Bivolt, 18 A 20W, 6500K, Comprimento 120Cm.	ELGIN	UN	R\$ 26,00	250
4	Lâmpada Led - Bulbo - Soquete E27 - Bivolt - Cor: 4000K - Potência: 9W - Dimensões Aproximadas: 60X108 Mm.	ELGIN	UN	R\$ 8,56	250
5	Luminária Tipo Calha, De Sobrepor, Acompanha (Não É Embutida) 2 Lâmpadas Tubulares Led T8 18W/20W 120Cm, 6.500K, Bivolt, Borracha E Parafusos Para Vedação Do Difusor, Soquetes G13 Em Policarbonato De Engate Giratório. Modelo Ourolux Ourofort Ou Similar.	ALUMIN	UN	R\$ 118,00	50
6	Painel De Led Sobrepor 12W 6500K, Luz Branca, Corpo Em Alumínio, Vida Útil 25000 Horas, Auto Volt 100-240V. Produto Com Qualidade De Durabilidade E Resistência Equivalente, Similar Ou De Melhor Qualidade Que A Marca G-Light.	ELGIN	UN	R\$ 18,90	100

7	Luminária Plafon Led De Sobrepor 18W Quadrado Branco Frio 6000Kpotência: 18W - Tensão: Bivolt (127-220V) - Iluminação Branco Frio(6000K) - Lúmens: 1170 - Ângulo De Abertura: 120° - Eficiência: 65Lm/W - Vida Útil: 20.000H - Dimensão: 210X210X28Mm.	ELGIN	UN	R\$ 38,50	100
8	Luminária Super Led, Modelo Slim De Sobrepor, Com Corpo Confeccionado Em Metal E Difusor Em Acrílico Ou Policarbonato Leitoso Com Acabamento Liso, Bivolt Com Faixa De Tensão Para Utilização Em 127/220 V, Potência De 36 W, Iluminação Através De Placas De Led'S De Alta Eficiência, Irc Superior A 70%, Fluxo Luminoso Acima De 2400 Lm, Temperatura De Cor Branco Frio = 6000 K, Dimensões Aproximadas De 1200 Mm X 100 Mm X 75 Mm (C X L X A) E Tempo De Vida Útil Mínimo De 25.000 H.	YT	UN	R\$ 51,72	100
9	Mola Porta, Material: Alumínio, Tipo: Hidráulica, Tipo Regulagem: Parafuso Para Controle De Velocidade De Fechamento, Acabamento: Pintado, Cor: Prata.	FCM	UN	R\$ 118,62	10
10	Passa Fio, Material: Pvc, Comprimento: 20 M, Aplicação: Passagem Cabo, Fio, Tipo: Fita.	FCM	UN	R\$ 29,80	20
11	Tampa Cega 4X4.	ROMAZI	UN	R\$ 3,15	100
12	Tesoura Poda, Material Lâmina:Aço Inoxidável, Material Cabo: Madeira, Revestimento Cabo: Borracha Antiderrapante, Características Adicionais: Lâminas Onduladas, Comprimento:30 Cm, Comprimento Cabo:25 Cm.	TRAMONTINA	UN	R\$ 49,90	10
13	Tomada, Modelo: Simples, Tipo: Externa, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos + Terra, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Termoplástico.	PLUZIE	UN	R\$ 7,95	100
14	Conjunto 4X2 - Tomada Dupla 2P+T 10A 250V.	PLUZIE	UN	R\$ 13,15	150
15	Tomada Tripla 2P + T10A - Monobloco Slim - Branca.	PLUZIE	UN	R\$ 17,00	150
16	Tomada Telefone, Tipo: Fêmea Com Suporte De Embutir, Quantidade Pinos:4, Características Adicionais: Padrão Telebras.	FAME	UN	R\$ 8,46	50
17	Tomada 2P+T 10A, 250V, Conjunto Montado Para Sobrepor 4" X 2" (Caixa + Modulo). Certificado De Conformidade Do Inmetro.	PLUZIE	UN	R\$ 7,86	100

Érica Patrícia Martins Abreu
Pregoeira

Dr. Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional



Documento assinado eletronicamente por **ERICA PATRICIA MARTINS ABREU**,
Pregoeiro, em 19/07/2022, às 12:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CARMELIO LUSTOSA BESERRA**, **Usuário Externo**, em 19/07/2022, às 14:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **HUGO DE SOUSA CARDOSO**,
Subprocurador(a) de Justiça Institucional, em 20/07/2022, às 09:51, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[https://sei.mppi.mp.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.mppi.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.mppi.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador
0278165 e o código CRC **B98B1835**.

6	Painel De Led Sobrepor 12W 6500K, Luz Branca, Corpo Em Alumínio, Vida Útil 25000 Horas, Auto Volt 100-240V. Produto Com Qualidade De Durabilidade E Resistência Equivalente, Similar Ou De Melhor Qualidade Que A Marca G-Light.	ELGIN	UN	R\$ 18,90	100	R\$ 1.890,00
7	Luminária Plafon Led De Sobrepor 18W Quadrado Branco Frio 6000Kpotência: 18W - Tensão: Bivolt (127-220V) - Iluminação Branco Frio(6000K) - Lúmens: 1170 - Ângulo De Abertura: 120º - Eficiência: 65Lm/W - Vida Útil: 20.000H - Dimensão: 210X210X28Mm.	ELGIN	UN	R\$ 38,50	100	R\$ 3.850,00
8	Luminária Super Led, Modelo Slim De Sobrepor, Com Corpo Confeccionado Em Metal E Difusor Em Acrílico Ou Policarbonato Leitoso Com Acabamento Liso, Bivolt Com Faixa De Tensão Para Utilização Em 127/220 V, Potência De 36 W, Iluminação Através De Placas De Led'S De Alta Eficiência, Irc Superior A 70%, Fluxo Luminoso Acima De 2400 Lm, Temperatura De Cor Branco Frio = 6000 K, Dimensões Aproximadas De 1200 Mm X 100 Mm X 75 Mm (C X L X A) E Tempo De Vida Útil Mínimo De 25.000 H.	YT	UN	R\$ 51,72	100	R\$ 5.172,00
9	Mola Porta, Material: Alumínio, Tipo: Hidráulica, Tipo Regulagem: Parafuso Para Controle De Velocidade De Fechamento, Acabamento: Pintado, Cor: Prata.	FCM	UN	R\$ 118,62	10	R\$ 1.186,20
10	Passa Fio, Material: Pvc, Comprimento: 20 M, Aplicação: Passagem Cabo, Fio, Tipo: Fita.	FCM	UN	R\$ 29,80	20	R\$ 596,00
11	Tampa Cega 4X4.	ROMAZI	UN	R\$ 3,15	100	R\$ 315,00
12	Tesoura Poda, Material Lâmina:Aço Inoxidável, Material Cabo: Madeira, Revestimento Cabo: Borracha Antiderrapante, Características Adicionais: Lâminas Onduladas, Comprimento:30 Cm, Comprimento Cabo:25 Cm.	TRAMONTIN A	UN	R\$ 49,90	10	R\$ 499,00
13	Tomada, Modelo: Simples, Tipo: Externa, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos + Terra, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Termoplástico.	PLUZIE	UN	R\$ 7,95	100	R\$ 795,00
14	Conjunto 4X2 - Tomada Dupla 2P+T 10A 250V.	PLUZIE	UN	R\$ 13,15	150	R\$ 1.972,50
15	Tomada Tripla 2P + T10A - Monobloco Slim - Branca.	PLUZIE	UN	R\$ 17,00	150	R\$ 2.550,00
16	Tomada Telefone, Tipo: Fêmea Com Suporte De Embutir, Quantidade Pinos:4, Características Adicionais: Padrão Telebras.	FAME	UN	R\$ 8,46	50	R\$ 423,00
17	Tomada 2P+T 10A, 250V, Conjunto Montado Para Sobrepor 4" X 2" (Caixa + Modulo). Certificado De Conformidade Do Inmetro.	PLUZIE	UN	R\$ 7,86	100	R\$ 786,00
VALOR TOTAL DO LOTE 8						R\$ 37.505,70

Dr.Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

Documento assinado eletronicamente por **HUGO DE SOUSA CARDOSO**, Subprocurador(a) de Justiça Institucional, em 20/07/2022, às 09:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mppi.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0278156** e o código **CRCCCE80F16**.

6.3. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL

PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0428.0013903/2022-80

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2022

REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP

TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço

ADJUDICAÇÃO: por lote

OBJETO: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual aquisição de material construção e manutenção predial para o Ministério Público do Estado do Piauí, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I).

DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 06/07/2022

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília/DF)

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 08/07/2022

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2022

DATA DA ASSINATURA DA ATA: 20/07/2022

DATA DA PROPOSTA: 06/07/2022

PREGOEIRA: Érica Patrícia Martins Abreu

COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afranio Oliveira da Silva

APÊNDICE I

EMPRESA VENCEDORA: C.L. BESERRA & CIA. LTDA. - EPP CNPJ: 07.239.237/0001-79 ENDEREÇO: AV. SÃO RAIMUNDO, Nº 779, PIÇARRA, CEP: 64.017-090, TERESINA-PI REPRESENTANTE: CARMÉLIO LUSTOSA BESERRA, CPF: ***.953.253-** FONE: (86) 3085-1395/ (86) 9982-8203 E-MAIL: clbeserra.the@gmail.com					
LOTE 1					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	QTD.
1	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM	ELGIN	UN	0,08	1000
2	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	ELGIN	UN	0,26	1000
3	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2"	MAVEL	UN	1,03	1000
4	ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 "	FURKIN	UN	22,38	25
5	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	COMBATE	L	17,15	10
6	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	KRONA	UN	0,80	10
7	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	KRONA	UN	0,99	10
8	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM	KRONA	UN	0,55	10
9	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	KRONA	UN	7,78	25
10	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE	VEDACITE	L	31,63	25
11	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 " COM ISOLAMENTO	GEDORE	UN	36,79	10
12	ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45	EXBOM	UN	100,39	20
13	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KALFORT	KG	0,67	100
14	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	CIPLA	UN	36,31	100
15	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	LOGASA	UN	284,86	15
16	BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM	ASTRA	UN	10,01	25
17	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM (NBR 15270)	SANTANA	UN	1,47	2000
18	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)	PLASBOHN	UN	3,47	25
19	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	IV PLAST	UN	0,67	1000
20	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	IV PLAST	UN	0,22	1000
21	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	IV PLAST	UN	0,46	1000
22	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDABEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	IV PLAST	UN	0,48	10
23	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDABEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	1,01	10
24	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDABEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	2,20	10
25	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDABEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	3,62	10
26	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/2" X 1"	KRONA	UN	8,74	10
27	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2"	KRONA	UN	1,20	10
28	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1 1/2" X 3/4"	KRONA	UN	8,38	10

29	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 1/2"	KRONA	UN	3,94	10
30	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	MAGATRON	M	2,48	2000
31	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	MAGATRON	M	10,80	1000
32	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	MAGATRON	M	3,50	2000
33	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	MAGATRON	M	5,01	2000
34	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	MAGATRON	M	6,85	1000
LOTE 2					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	QTD.
1	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E	MAGATRON	M	2,25	10000
2	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	MAGATRON	M	3,40	2000
3	CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	MAGATRON	M	1,53	1500
4	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	PADO	UN	19,07	50
5	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	PADO	UN	28,39	30
6	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	PADO	UN	40,56	20
7	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	PLASBOHN	UN	2,73	30
8	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	PLASBOHN	UN	5,42	30
9	CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	13,54	10
10	CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	13,12	10
11	CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	1,68	10
12	CAP PVC, ROSCAVEL, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	4,51	10
13	CAP PVC, SOLDABEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	1,22	10
14	CAP PVC, SOLDABEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	1,39	10
15	CAP PVC, SOLDABEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	2,41	10
16	CAP PVC, SOLDABEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	8,78	10
17	CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M	CENTERPLAC	M2	67,30	50
18	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MIZU	KG	0,72	50
19	CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM	SUPER AÇO	M	18,72	500
20	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	PLASTCOR	UN	125,69	20
21	CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 5 E	EXBOM	UN	18,90	200
22	CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6	EXBOM	UN	33,43	50
23	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E	EXBOM	UN	2,18	3000
24	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	EXBOM	UN	3,77	50

25	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	KRONA	UN	2,67	10
26	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	KRONA	UN	3,45	10
27	DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA	HD GALO	UN	19,91	10
28	DILUENTE AGUARRAS	ITAQUA	L	22,58	20
29	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "	VONDER	UN	88,14	20
30	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	VONDER	UN	23,80	20
31	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)	VONDER	UN	25,08	20
32	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	STECK	UN	13,74	10
33	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	STECK	UN	53,11	10
34	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	STECK	UN	52,29	10
35	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	DLB	UN	64,58	10
36	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V	DLB	UN	99,06	10
37	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	PLASBOHN	UN	9,10	30
38	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	KRONA	M	2,18	200
39	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM	PLASBOHN	M	1,62	200
40	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	PLASBOHN	UN	8,10	10
41	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	TRAMONTINA	UN	49,30	10
42	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	A R T FACTORY	UN	370,51	25
LOTE 3					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	QTD.
1	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	A R T FACTORY	UN	1.049,28	5
2	ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM	ATLAS	UN	19,90	10
3	ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM	ATLAS	UN	7,89	10
4	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	ROMAZI	UN	2,45	150
5	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	ROMAZI	UN	5,19	50
6	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	ALIANÇA	CJ	47,18	30
7	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA (CONJUNTO DE FECHADURAS).	ALIANÇA	CJ	85,90	30
8	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	ALIANÇA	CJ	60,00	30
9	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	ALIANÇA	CJ	118,00	30
10	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA	ALIANÇA	CJ	53,55	30

	E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA				
11	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	ALIANÇA	CJ	88,86	30
12	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS	JOCEC	UN	2,52	30
13	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	JOCEC	UN	11,04	30
14	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	MAGATRON	M	1,51	1000
15	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	MAGATRON	M	9,20	300
16	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	MAGATRON	M	2,42	1000
17	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	MAGATRON	M	4,14	300
18	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2	MAGATRON	M	5,72	200
19	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	KRONA	UN	12,53	50
20	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	KRONA	UN	4,50	50
21	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	MAZA	L	32,03	20
22	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	S A N T O ANTÔNIO	KG	0,80	50
23	INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	PLUZIE	UN	16,68	100
24	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	PLUZIE	UN	15,48	100
25	INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	PLUZIE	UN	23,58	100
26	INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	PLUZIE	UN	25,74	100
27	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	PLUZIE	UN	22,09	100
28	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	UN	2,68	10
29	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	0,59	10
30	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	0,82	10
31	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	MADELAR	UN	530,21	10
32	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	PLUZIE	UN	18,06	100
33	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)	FURKIN	UN	59,91	20
34	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	FURKIN	UN	84,91	20
35	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	CIPLA	UN	14,94	50
36	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	KRONA	M	3,25	100
37	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	KRONA	M	4,17	100
38	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO	FURKIN	UN	40,42	25

39	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	FURKIN	UN	55,22	25
40	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO	PLASBOHN	UN	4,59	25
41	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	IQUINE	L	32,63	20

LOTE 4

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	QTD.
1	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	ELGIN	UN	18,98	2000
2	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	ELGIN	UN	13,23	1000
3	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	ELGIN	UN	9,90	1000
4	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	NORTON	UN	2,19	200
5	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	NORTON	UN	2,60	200
6	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	NORTON	UN	0,87	200
7	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	AMERIC LIGHT	UN	44,21	100
8	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	INTELBRAS	UN	24,87	100
9	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	LUMEPETRO	UN	43,00	100
10	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA)	LUMEPETRO	UN	12,15	100
11	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA)	LUMEPETRO	UN	20,21	50
12	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	ROMAZI	UN	4,44	50
13	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	ELGIN	UN	24,68	50
14	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	ELGIN	UN	51,73	50

LOTE 5

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	QTD.
1	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	HIPERLIGHT	UN	72,80	50
2	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	HIPERLIGHT	UN	51,61	50
3	LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	0,72	10
4	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	0,88	10
5	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2"	KRONA	UN	6,10	10
6	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	1,53	10
7	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	1,94	10
8	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	1,83	10
9	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	13,27	10
10	MACANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO POPULAR - SOMENTE MACANETAS	ALIANÇA	PAR	20,76	30
11	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)	VEDACIT	M2	68,20	100
12	MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX	ALIANÇA	UN	28,52	20
13	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	IQUINE	KG	4,64	50

14	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	IQUINE	KG	2,58	50
15	MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS	LOCTITE	KG	175,92	25
16	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	ARGACON	KG	38,31	15
17	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	IQUINE	KG	5,79	50
18	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	10,30	10
19	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	6,78	10
20	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	1,14	10
21	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	S A N T O ANTÔNIO	M2	21,59	50
22	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	MADELAR	UN	282,27	10
23	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	F E R R O NORTE	KG	24,57	10
24	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	FIXTIL	KG	71,99	10
25	REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM	KRONA	UN	8,33	10
26	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	KRONA	UN	11,35	10
27	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	KRONA	UN	13,34	10
28	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	ALIANÇA	UN	39,40	10
29	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	ATLAS	UN	35,37	30
30	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	IQUINE	L	7,06	50
31	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO	VEDACITE	KG	44,20	20
32	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	PLASBOHN	UN	9,90	50
33	SOLVENTE PARA COLA (PARA LAMINADO MELAMINICO) A BASE DE RESINA SINTETICA	KILLING	L	61,37	10
34	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	ILUMI	UN	1,53	50
35	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	ILUMI	UN	2,50	50
36	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	3,33	10
37	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	5,20	10
38	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	5,27	10
39	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	KRONA	UN	1,06	10
40	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	KRONA	UN	1,39	10
41	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	KRONA	UN	4,50	10
42	TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12* TELHAS/M2	SANTANA	UN	1,13	2000
43	TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M	FORTLEV	M2	45,08	100
44	TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	F E R R O NORTE	M2	47,15	100
45	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	F E R R O NORTE	M2	49,27	100
46	TIJOLO CERAMICO LAMINADO 5,5 X 11 X 23 CM (L X A X C)	SANTANA	UN	2,55	2000
47	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	IQUINE	L	20,67	20
48	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	IQUINE	L	16,27	100
49	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	IQUINE	L	10,12	600

50	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	IQUINE	L	24,20	600
51	TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO)	FAME	UN	16,64	30
52	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	FAME	UN	36,17	100
LOTE 6					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	QTD.
1	Adaptador Tomada Benjamin 3 Pinos P/ 2 10 E 20 A Adaptador De Tomada Para Novo Padrão Abnt De 3 Pinos Para 2 Desenvolvido Em Conformidade Com A Norma Nbr 14136. Também Funciona Como Adaptador De 3 Para 2 Pinos. Aceita As Tomadas Antigas Triplas Ou Duplas Redondas Ou Chatas E Atende Aos Pinos Tipo Faca Triplo Com Terra Aceita As Novas Tomadas De Aparelhos Com O Novo Padrão Abnt De 3 Pinos Alinhados. Entrada Padrão 10 Amperes E Entrada Grossa 20 Amperes.	ILUMI	UN	R\$ 7,00	150
2	Conector De Emenda De Compressão Para Cabo De 25Mm².	INTELI	UN	R\$ 3,12	50
3	Cabo Lógico Blindado, Aplicação: Para Rede Cat6 Furukawa, Tipo: Utp. Caixa com 305 metros	MEGATRON	UN	R \$ 1.156,42	30
4	Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 Awg, Tipo Cabo Patch Cord, Cor Azul, Categoria 6, Aplicação Rede De Informática, Comprimento 2,5 M, Normas Técnicas ansi/Tia 568 C.2- Nbr 14565. Caixa com 300 metros.	MEGATRON	Caixa	R \$ 436,25	30
5	Cabo Stx Coaxial 75 Ohms - 67% De Malha -Rolo De 100 Metros - Branco - Para Instalação De Antenas De Tv. Rolo com 100 metros.	MEGATRON	Rolo	R \$ 133,00	5
6	Cabo Telefônico, Material Condutor: Cobre Estanhado, Material Isolamento Condutor: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Capa Externa: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Condutor: 0,50 Mm, Diâmetro Externo: 14 Mm, Quantidade Pares: 50 Un, Características Adicionais: Bitola De 0,50 Mm², Tipo: Cci 2 Pares 50 X 2, Interno. Rolo com 100 metros.	MEGATRON	Rolo	R \$ 105,87	5
7	Cabo Flexível Pp De Cobre, Bitola 2 X 1,5 Mm, C/ 100 Metros.	MEGATRON	Rolo	R \$ 367,50	30
8	Cabo Elétrico Flexível, Tensão Isolamento 750, Tipo Pp, Têmpera Condutor Mole, Formação Do Cabo 2 X 2,5, Material Do Condutor Cobre, Peso Líquido Mínimo 12,4 Kg/100M.	MEGATRON	Rolo	R \$ 593,00	30
LOTE 7					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	QTD.
1	Cabo Flexível Tipo Pp 3 X 2,5 Mm 1Kv Preto Cor Do Isolamento Das Vias Preto, Branco E Verde, Rolo Com 100 M.	MEGATRON	Rolo	R \$ 940,00	30
2	Caixa Eletroduto - Caixa Luz 4X2.	PLASBOHN	UN	R\$ 1,45	200
3	Caixa De Luz Pvc 4X4.	PLASBOHN	UN	R\$ 2,16	100
4	Canaleta, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Características Adicionais: Com Divisória, Dimensões: 20 X 10 X 2000 Mm, Uso: Sistema "X".	PLASBOHN	UN	R\$ 9,75	150
5	Disjuntor Termomagnético Tripolar Sistema Din Americano 20A.	WEG	UN	R\$ 30,08	10
6	Disjuntor 2 Pólos Padrão Din Curva C. Corrente Nominal: 25A. Material: Termoplástico. Tensão Nominal: 240V/415V. Capacidade De Interrupção: 6Ka (Certificação Inmetro Nbr Nm 60898-1) E 10 Ka (Certificação Inmetro Nbr Iec 60947-2).	IRIEL	UN	R\$ 33,11	10
7	Disjuntor Termomagnético Trifásico De 50A, Curva C, Icu 4,5 Ka, Modelo Europeu, Fixação Em Trilho Din.	SOPRANO	UN	R\$ 49,02	10
8	Disjuntor Tripolar, 100A Curva C, Padrão Din, 380V, Corrente Alternada.	SOPRANO	UN	R \$ 121,00	10
9	Extensão Com 3 Tomadas Ou Mais, Mínimo De 5M De Comprimento, Padrão Universal E Plugue Certificado: Nbr 14136.	ILUMI	UN	R\$ 29,25	100
10	Esquadro, Tipo: Combinado, Material Régua: Aço, Material Cabo: Alumínio, Comprimento Régua: 300 Mm, Tipo Graduação: Dupla, Tipo Sistema Medição: Decimal, Escala Graduação: 1 Mm, Aplicação: Marcenaria.	LOTUS	UN	R\$ 18,98	5
11	Eletroduto, Material: Pvc Anti Chama, Cor: Preta, Tipo Fixação: Roscado, Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465, Comprimento:3 M, Diâmetro Nominal:1 Pol.	KRONA	UN	R\$ 12,93	50
12	Eletroduto, Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Diâmetro Nominal: 3,4 Pol.	PLASBOHN	Metro	R\$ 1,70	500

13	Fita Isolante Elétrica, Material Básico: Filme De Pvc, Largura Nominal: 18 Mm, Comprimento Nominal: 20 M.	KRONA	UN	R\$ 5,90	30
14	Fio Elétrico, Tipo: Flexível, Bitola:2,5 Mm2, Cor: Vermelho, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão:750 V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti chama. Rolo com 100 metros.	MEGATRON	Rolo	R \$ 263,78	30
15	Fio Elétrico Flexível, 4Mm, Fio De Cobre Recoberto Com Pvc Com 100M, Tensão 750V. Rolo com 100 metros.	MEGATRON	Rolo	R \$ 454,39	30
16	Fio Flexível 10 Mm, Tensão Máxima De 750 V, Conforme Nbr 247-3. Embalagem Com 100 Metros. Produto Em Conformidade Com A Portaria Inmetro Nº 640 De 30/11/2012 E Similar Ao Cabo Flexível 10 Mm 100 Metros Preto 750 V. Rolo com 100 metros.	MEGATRON	Rolo	R \$ 826,00	20
17	Fita Antiderrapante, Material: Filme De Poliéster E Óxido De Alumínio, Largura:50 Mm, Espessura:50 Mm, Cor: Cinza, Aplicação: Superfícies Planas (Escadas, Rampas E Corredores), Comprimento:20 M, Características Adicionais: Adesivo De Borracha, À Prova D'Água. Rolo com 20 metros.	ADERE	Rolo	R\$ 55,62	10
18	Interruptor Simples + Tomada 2P+T 10A, 250V, Conjunto Montado Para Embutir 4" X 2" (Placa + Suporte + Módulos).	PLUZIE	UN	R\$ 8,04	100
19	Interruptor, Tipo Duplo, Quantidade Pólos 2 Un, Tipo Acionamento Tecla Simples Horizontal, Tensão Nominal 250 V, Corren Te Nominal 10 A, Material Termoplástico Auto extingüível.	PLUZIE	UN	R\$ 9,22	100
20	Interruptor, Tipo: Triplo, Quantidade Pólos: 3 Un, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto extingüível.	PLUZIE	UN	R\$ 11,94	100
LOTE 8					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	QTD.
1	Conjunto Completo Com Um Interruptor Simples E Duas Tomadas(2P+T), Na Horizontal, De 10 A - 250 V, Cor Branca, Sem Fixação Aparente, Instalação De Embutir.	PLUZIE	UN	R\$ 11,53	100
2	Conjunto Completo Com Dois Interruptores Simples E Uma Tomada(2P+T), Na Horizontal, De 10 A - 250 V, Cor Branca, Sem Fixação Aparente, Instalação De Embutir.	PLUZIE	UN	R\$ 17,78	100
3	Lâmpada Led Tubular(T8), 60 Cm, Cor Branco Frio, Bivolt, 18 A 20W, 6500K, Comprimento 120Cm.	ELGIN	UN	R\$ 26,00	250
4	Lâmpada Led - Bulbo - Soquete E27 - Bivolt - Cor: 4000K - Potência: 9W - Dimensões Aproximadas: 60X108 Mm.	ELGIN	UN	R\$ 8,56	250
5	Luminária Tipo Calha, De Sobrepor, Acompanha (Não É Embutida) 2 Lâmpadas Tubulares Led T8 18W/20W 120Cm, 6.500K, Bivolt, Borracha E Parafusos Para Vedação Do Difusor, Soquetes G13 Em Policarbonato De Engate Giratório. Modelo Ourlux Oourofort Ou Similar.	ALUMIN	UN	R \$ 118,00	50
6	Painel De Led Sobrepor 12W 6500K, Luz Branca, Corpo Em Alumínio, Vida Útil 25000 Horas, Auto Volt 100-240V. Produto Com Qualidade De Durabilidade E Resistência Equivalente, Similar Ou De Melhor Qualidade Que A Marca G-Light.	ELGIN	UN	R\$ 18,90	100
7	Luminária Plafon Led De Sobrepor 18W Quadrado Branco Frio 6000Kpotência: 18W - Tensão: Bivolt (127-220V) - Iluminação Branco Frio(6000K) - Lúmens: 1170 - Ângulo De Abertura: 120° - Eficiência: 65Lm/W - Vida Útil: 20.000H - Dimensão: 210X210X28Mm.	ELGIN	UN	R\$ 38,50	100
8	Luminária Super Led, Modelo Slim De Sobrepor, Com Corpo Confeccionado Em Metal E Difusor Em Acrílico Ou Policarbonato Leitoso Com Acabamento Liso, Bivolt Com Faixa De Tensão Para Utilização Em 127/220 V, Potência De 36 W, Iluminação Através De Placas De Led'S De Alta Eficiência, Irc Superior A 70%, Fluxo Luminoso Acima De 2400 Lm, Temperatura De Cor Branco Frio = 6000 K, Dimensões Aproximadas De 1200 Mm X 100 Mm X 75 Mm (C X L X A) E Tempo De Vida Útil Mínimo De 25.000 H.	YT	UN	R\$ 51,72	100
9	Mola Porta, Material: Alumínio, Tipo: Hidráulica, Tipo Regulagem: Parafuso Para Controle De Velocidade De Fechamento, Acabamento: Pintado, Cor: Prata.	FCM	UN	R \$ 118,62	10
10	Passa Fio, Material: Pvc, Comprimento: 20 M, Aplicação: Passagem Cabo, Fio, Tipo: Fita.	FCM	UN	R\$ 29,80	20
11	Tampa Cega 4X4.	ROMAZI	UN	R\$ 3,15	100
12	Tesoura Poda, Material Lâmina:Aço Inoxidável, Material Cabo: Madeira, Revestimento Cabo: Borracha Antiderrapante, Características Adicionais: Lâminas Onduladas, Comprimento:30 Cm, Comprimento Cabo:25 Cm.	TRAMONTIN A	UN	R\$ 49,90	10
13	Tomada, Modelo: Simples, Tipo: Externa, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A,	PLUZIE	UN	R\$ 7,95	100

	Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos + Terra, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Termoplástico.				
14	Conjunto 4X2 - Tomada Dupla 2P+T 10A 250V.	PLUZIE	UN	R\$ 13,15	150
15	Tomada Tripla 2P + T10A - Monobloco Slim - Branca.	PLUZIE	UN	R\$ 17,00	150
16	Tomada Telefone, Tipo: Fêmea Com Suporte De Embutir, Quantidade Pinos:4, Características Adicionais: Padrão Telebras.	FAME	UN	R\$ 8,46	50
17	Tomada 2P+T 10A, 250V, Conjunto Montado Para Sobrepor 4" X 2" (Caixa + Modulo). Certificado De Conformidade Do Inmetro.	PLUZIE	UN	R\$ 7,86	100

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 20 DE JULHO DE 2022.
Dr. Hugo de Sousa Cardoso - Subprocurador de Justiça Institucional

7. GESTÃO DE PESSOAS

7.1. PORTARIA RH/PGJ-MPPI

PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1066/2022

O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0240.0019900/2022-61:

RESOLVE:

CONCEDER 09 (nove) dia de folga, nos dias 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29 de julho de 2022, à servidora ANDREZA RODRIGUES BEZERRA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15691, lotada junto à 9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, como forma de compensação em razão de serviço prestado junto à Justiça Eleitoral, no pleito eleitoral de 2018- no dia 07/10/2018- 1º turno, no dia 28/10/2018- 2º turno; 15/11/2020 1º turno e 29/11/2020- 2º turno, restando 01 (um) dia para fruição me data oportuna, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.

Teresina, na data da assinatura eletrônica.

RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO

Coordenador de Recursos Humanos

PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1067/2022

O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão Administrativa- PGEA-SEI nº 19.21.0019.0020001/2022-67:

RESOLVE:

CONCEDER, no período de 15 a 24 de julho de 2022, 10 (dez) dias de licença para tratamento de saúde do servidor SAMUEL UIRATAN PEREIRA MARINHO, Técnico Ministerial, matrícula nº 382, lotado junto à Ouvidoria, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 15 de julho de 2022.

Teresina, na data da assinatura eletrônica.

RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO

Coordenador de Recursos Humanos

PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1068/2022

O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0160.0019842/2022-14:

RESOLVE:

CONCEDER 01 (um) dia de folga, no dia 29 de julho de 2022, ao servidor SALVADOR ALVES ROCHA, Técnico Ministerial, matrícula nº 142, lotado junto à Promotoria de Justiça de Cristino Castro, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial do dia 14/04/2022, conforme certidão expedida pela Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.

Teresina, na data da assinatura eletrônica.

RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO

Coordenador de Recursos Humanos

PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1069/2022

O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0625.0020007/2022-30:

RESOLVE:

CONCEDER à servidora ANA CLARA AMORIM SANTOS SOARES, Técnica Ministerial, matrícula nº 400, lotada junto ao Núcleo de Promotorias de Justiça de Valença do Piauí, 01 (um) dia de compensação para ser fruído no dia 22 de julho de 2022, como compensação em razão de auxílio aos Grupos Regionais de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19 - Regional Picos, no dia 31/01/2021 conforme designação através da PORTARIA PGJ/PI Nº 947/2020, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.

Teresina, na data da assinatura eletrônica.

RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO

Coordenador de Recursos Humanos